

[release\_BQ-SPE9CM-Series ]

# be quiet!®

【be quiet!社 高性能静音電源ユニット「STRAIGHT POWER E9 CM シリーズ」発売開始】



## 「静音電源、新スタンダード宣言」

株式会社ディラック PC 事業部は独 be quiet!社の電源ユニット、「STRAIGHT POWER E9 CM シリーズ」を6月20日(金曜日)より発売開始いたします。

高い技術力と静音性、そして信頼性を誇るドイツ最強の電源ユニットメーカー、be quiet!社。同社のスタンダードクラス電源ユニット「STRAIGHT POWER E9 CM シリーズ」は、静音性と信頼性において、クラスを超えたパフォーマンスを発揮します。

### ■使い勝手のいい480W、580W、680Wをラインアップ

「STRAIGHT POWER E9 CM シリーズ」はケーブルにセミプラグイン方式を採用し、静音性と信頼性を追求した電源ユニットシリーズです。効率の高さを示す80PLUSに関しては、全製品で80PLUS GOLDを獲得しています。

### ■Silent Wings ファンにより、驚異の静音性を実現

「STRAIGHT POWER E9 CM シリーズ」は同社が特別に開発した電動ファン、Silent Wings ファンを採用しています。この直径135ミリのSilent Wingsファンは静音性を確保しつつも、電源ユニットの空調に十分な風量を確保しています。このSilent Wingsファン採用により「STRAIGHT POWER E9 CM シリーズ」は、従来のスタンダード電源ユニットを超えた静音性を獲得しました。最小出力480Wモデルに関しては、ノイズレベルが13.7~18.8dB(A)と、もはや人間の耳では聞き取ることが不可能なレベルとなっています。

[release\_BQ-SPE9CM-Series ]

■主な製品仕様

- ・圧倒的な静音性。カスタム設計された 135 ミリ径の SilentWings ファン搭載
- ・SilentWings ファンは動圧流体軸受銅コアと高品質 IC モーターコントローラーを採用、エアフローを最適化
- ・全モデル 80PLUS GOLD 獲得
- ・nVIDIA、AMD などのマルチ GPU に対応

製品名	STRAIGHT POWER E9 CM <b>480W</b>	STRAIGHT POWER E9 CM <b>580W</b>	STRAIGHT POWER E9 CM <b>680W</b>
JAN コード	4571388250357	4571388250364	4571388250371
ケーブル仕様	セミプラグイン仕様		
80+規格	80+GOLD		
製品寸法(mm)	(奥行き)160- (幅)150- (高さ)86		
+12V 仕様	4 レール/38A	4 レール/47A	4 レール/55A
ファン	135mm		
ノイズレベル	13.7~18.8db(A)	13.7~21.7db(A)	13.7~23.6db(A)
ATX 規格等	<b>ATX 12V Ver2.4</b> /EPS 12V Ver2.92		
保護機能等	Active PFC/OCP/OVP/UVP/SCP/OPP/OTP		
	5 年保証		
その他	ErP2013 Lot6 準拠		
	C6/C7 State 対応(Haswell 以降対応)		

店頭想定価格/ STRAIGHT POWER E9 CM **480W** : **¥15,500 円前後(税抜き)**

店頭想定価格/ STRAIGHT POWER E9 CM **580W** : **¥17,500 円前後(税抜き)**

店頭想定価格/ STRAIGHT POWER E9 CM **680W** : **¥21,500 円前後(税抜き)**

[release\_BQ-SPE9CM-Series ]

480W

Output data								
AC Input	100-240Vac 50-60Hz 8-4A							
DC Output	3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	-12V	5VSB
Max.Current	24A	22A	18A	18A	18A	18A	0.3A	3A
			38A					
Max. Combined Power	130W		456W				3.6W	15W
	480W							

580W

Output data								
AC Input	100-240Vac 50-60Hz 8-4A							
DC Output	3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	-12V	5VSB
Max.Current	24A	24A	18A	18A	20A	20A	0.5A	3A
			47A					
Max. Combined Power	140W		564W				6W	15W
	580W							

680W

Output data								
AC Input	100-240Vac 50-60Hz 10-5A							
DC Output	3.3V	5V	12V1	12V2	12V3	12V4	-12V	5VSB
Max.Current	24A	28A	18A	18A	22A	22A	0.5A	3A
			55A					
Max. Combined Power	160W		660W				3.6W	15W
	680W							

[release\_BQ-SPE9CM-Series ]

## 製品画像 (STRAIGHT POWER E9 CM 680W)



**[release\_BQ-SPE9CM-Series ]**

◆お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

担当 : 斉藤 (サイトウ) [saito@dirac.co.jp](mailto:saito@dirac.co.jp) 渡辺 [watanabe@dirac.co.jp](mailto:watanabe@dirac.co.jp)

WEB : <http://www.dirac.co.jp/bequiet-psu-series/>

<http://www.dirac.co.jp/straight-power-series/> (準備中)

画像データ :

480W [http://www.dirac.jp/download/SPE9CM\\_480.zip](http://www.dirac.jp/download/SPE9CM_480.zip)

580W [http://www.dirac.jp/download/SPE9CM\\_580.zip](http://www.dirac.jp/download/SPE9CM_580.zip)

680W [http://www.dirac.jp/download/SPE9CM\\_680.zip](http://www.dirac.jp/download/SPE9CM_680.zip)

その他お問い合わせ e-mail : [info@dirac.co.jp](mailto:info@dirac.co.jp)

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。