

[release_CRYORIG_XF-140_XT-140]

【CRYORIG 社製品ノイズとスタイルにこだわったラウンドファン XF-140/XT-140 発売開始】



株式会社デラック PC 事業部は台湾 CRYORIG 社製品「XF-140」「XT-140」を 2014 年 1 月 18 日(土)より発売開始いたします。

～音にこだわり、スタイルにこだわる～

CRYORIG 社から発売となる冷却用ファン「XF-140」ならびに「XT-140」は冷却能力と静音、この二つの観点から開発された製品です。静かに、そしてスタイリッシュに。製品随所に様々なアイデア、そして CRYORIG 社のこだわりが凝縮された製品となっています。

■ノイズを抑える High Precision Low Noise (HPLN)

XF-140 ならびに XT-140 は、フルサイズの 140mm ラウンドファンです。CRYORIG 社が誇る High Precision Low Noise (HPLN)機構を採用したスリーブベアリングはノイズを抑え、XF-140 は厚さ 25.4mm、XT-140 は厚さ 13mm という薄さを誇ります。異なる厚さの製品をご用意することで、例えば CPU クーラー用としてご利用いただく場合、ケース内部のスペースに合わせたチョイスが可能です。

もちろん CPU クーラー用としてだけでなく、140mm ファンが取り付け可能な PC ケース用の空調用としてもご利用いただけます(※)。

■もう一つのノイズ発生源にも万全の対策

ノイズを抑えるということにおいて、本製品のこだわりはベアリングやブレードなどの工夫だけで終わりません。CPU クーラーやケースとの接触面から発生する音もノイズの一つ、CRYORIG 社はこうした箇所からのノイズにも対策を施しました。

XF-140 ならびに XT-140 では、固定箇所には防振ゴムを採用、接地面からの音を極限まで抑えることが可能です。そして PC ケース用ファンとしてご利用いただく場合、ケースとの固定は「ネジ」だけでなく、付属している「ゴムブッシュ」をご利用いただくことも

[release_CRYORIG_XF-140_XT-140]

可能、とことんノイズを抑え込む事が可能となっています。

防振ゴムは「黒」「赤」「白」の3色をご用意。ファン自体のデザインもそうですが、本製品は見た目にもこだわっています。

■ 主な製品仕様 ■

- ・ノイズを抑える High Precision Low Noise (HPLN)採用のスリーブベアリングファン
- ・厚さ 25.4mm の XF-140 と厚さ 13mm の XT-140 の 2 モデルを用意。幅広い環境に対応可能
- ・3 色の防振ゴムとゴムブッシュ同梱
- ・業界最長、最大 6 年間の製品保証

※PC ケースでのご利用に関して

CP ケースに取り付ける場合、ファンのサイズは従来の 140mm ファンと同じですが、固定用のねじ穴位置は 120mm ファンと同一箇所となります。従って、PC ケースでのご利用は、140mm ファンと 120mm ファンの両方をサポートしている製品のみとなります。

※製品保証に関して

CRYORIG 社製品は、通常保証として 3 年間の製品保証となります。また、同梱されているユーザー登録カードにて、CRYORIG 社 Web サイトからユーザー登録を行っていただくと、さらに 3 年間の保証期間が付加、最長 6 年間の製品保証となります(サポートを受ける際、ご購入日の証明が可能な書類が必要となります。また製品サポートは最初のご購入者に対して行われるものであり、譲渡・オークション等により最初のご購入者と異なる場合にはサポート対象外となります)。

また、ご購入から 3 年間は、代理店である弊社にてサポートを行い、ユーザー登録により延長された保証期間(ご購入後 4 年目～6 年目)はメーカーである CRYORIG 社がサポートを行います(メーカーサポート期間も最初のご購入者・登録者に対して行われるものであり、譲渡・オークション等により最初のご購入者と異なる場合にはサポート対象外となります)。

製品名 : XF-140(JAN : 4571388252016)

製品名 : XT-140(JAN : 4571388252023)

店頭想定価格 : XF-140 : ¥2,700 円前後(税込み)

XT-140 : ¥2,600 円前後(税込み)

[release_CRYORIG_XF-140_XT-140]

製品仕様

製品名	XF-140	XT-140
JANコード	4571388252016	4571388252023
主な仕様	HPLN仕様スリーブベアリング/PWM仕様	
寸法	140mm-140mm-25.4mm	140mm-140mm-13mm
回転数	700~1300rpm(±10%)	
ノイズレベル	19~23dB(A)	28~30dB(A)
風量	~76CMF	45~65CMF
製品重量	156g	85g
パッケージサイズ	157mm-220mm-30mm	
製品総重量	238g	168g
備考	CPUクーラーへの取り付けフックは付属していません	
	製品仕様は予告なく変更となる場合がございます	

製品画像



XF-140

[release_CRYORIG_XF-140_XT-140]



XT-140

◆お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

担当 : 齊藤 (サイトウ) saito@dirac.co.jp 渡辺 watanabe@dirac.co.jp

WEB : <http://www.dirac.co.jp/xf-140xt-140/>

画像データ <http://www.dirac.jp/download/xf-140-xt-140-pict.rar>

その他お問い合わせ e-mail : info@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。