

【LianLi 社新製品 デュアルシステム構築可能な PC ケース「PC-D666WRX」 発売開始】



株式会社ディラック PC 事業部は台湾 LianLi 社製品「PC-D666WRX」を 2014 年 10 月 29 日(水)より発売開始いたします。本製品は、先に発売した机型ケース DK-02 同様のデュアルシステムを採用するアルミ製キューブ型ケースです。

～魅せる、デュアルシステム～

■デュアルシステム構成を実現したキューブ型ケース

本製品は、先に発売した机型 PC ケース"DK-02X"同様、一つのケースに 2 種類のマザーボードを搭載可能とした「デュアルシステム」を採用する PC ケースです。

また、本製品のデュアル構成システムは、単に PC ケースを 2 台繋げた構造ではなく、「ゾーン構成」をベースとし、ギミックが構築されております。正面向かって左側を「E-ATX/ATX/Micro-ATX 対応ゾーン」、正面向かって右側を「Micro-ATX/Mini-ITX ゾーン」としており、一つのケースで二つのシステムを独立させることが可能となっております。

■ゾーン化・モジュール化を施したデバイスベイ

本製品のデュアル構成システムは、単に PC ケースを 2 台繋げた構造ではなく、「ゾーン構成」をベースとし、ギミックが構築されております。その一つの例として、ディスクデバイス・光学ドライブなどは一つのゾーンに集約しました。また、本製品は、こうしたデバイスをすべて 5.25"ベイに搭載する方法を採用しており、汎用性を高めております。さらに、本製品の 5.25"ベイはモジュール化を施し、取り外しを可能としました。5.25 インチベイは 11 基用意、このうち 6 基には取り外し可能な 3.5"ディスクケースを 2 基搭載しており、ディスクケース位置は任意に変更が可能です。

搭載されている 2 基のディスクケースには、3.5"ディスクデバイスを 3 基、2.5"ディスクデバイスを 1 基搭載

[release_Lianli_PC-D666]

可能とする他、2.5"ディスクデバイスはケース底面部にも 2 基搭載可能としており、2.5"ディスクデバイスは最大 6 基搭載可能です。そして、3.5"ディスクケース部には別売の"BPSATA シリーズ"を使用することで、HotSwap 対応とすることも可能です。

■サイズに見合った冷却能力

冷却用ファンは、前面部・左側に 120mm ファンを 4 基、背面部にはそれぞれのゾーンに対して 120mm ファンを 1 基ずつ・計 2 基搭載。さらに、上面部にはそれぞれのゾーンに対して、120mm ファンを 3 基搭載可能。上面部には 2 基の水冷キットの搭載を可能としています。

■ケーブルマネジメントスペースにはカバーを用意

PC-D666 に用意されたケーブルマネジメントスペースには、カバーを用意。ケーブルをケース内部のケーブルを覆い隠すことが可能です。また本製品は、デュアルシステム採用のため両サイドパネルがアクリルサイドウィンドウパネル仕様、そしてインナーカラーをレッドとしており、ケーブルを覆い隠すマネジメントシステムにより、より内部空間の有効活用が可能となりますので、内部を“魅せる”システム構築も可能です。

巨大キューブ型 PC ケースが持つ広大な内部空間の活用する方法として、デュアルシステムという今までになかった方向性を示した PC-D666WRX は、キューブ型ケースの新たなギミックを搭載する製品です。

■主な製品仕様

- ・アルミ製キューブ型 PC ケース
- ・1 台のケースで二つのシステムが構成可能なデュアルシステムに対応
- ・5.25 インチベイ 11 基、取り外し可能な 5.25"ベイをモジュール化
- ・5.25"ベイには 3.5"ディスクケースを 2 基搭載済
- ・3.5"ディスクデバイス最大 6 基、2.5"ディスクデバイス 6 基搭載可能
- ・3.5"ディスクデバイスは、別途オプションにより、HotSwap 対応が可能
- ・ケース上部には水冷キット搭載が可能
- ・アクリルサイドウィンドウパネル仕様、インナーカラーはレッドを採用

製品名 :

- ・ **PC-D666WRX(ブラック+アクリルサイドウィンドウ+インナーレッドカラー) : 4571388253433**

店頭想定価格

PC-D666WRX : ¥88,000 円前後(税別)

製品仕様

[release_Lianli_PC-D666]

製品名/JAN コード		PC-D666WRX/4571388253433			
製品寸法		(H)580mm-(W)381mm-(D)510mm			
ボディカラー		ブラック/インナー部レッド(アクリルパネル仕様)			
ボディ材質		アルミ製			
5.25 インチベイ		11 基(うち 6 基にはディスクケース搭載済)			
外部 3.5 インチベイ		なし			
内部 3.5 インチベイ		最大 6 基			
内部 2.5 インチベイ		最大 6 基			
搭載ファン	前面	出荷時	120mm x 4	オプション (最大数)	-
	背面		-		-
	側面		120mm x 2		-
	上面		-		120mm x 6
	底面		-		-
System1	対応マザーボード	E-ATX/ATX/Micro-ATX			
	拡張スロット数	8 基			
	外部 I/O ポート	USB3.0 2 基/オーディオ入出力			
	対応電源ユニット	ATX 仕様(オプション)			
	拡張カードスペース	420mm			
	CPU クーラー最大高	165mm			
	電源ユニット最大奥行き	420mm			
System2	対応マザーボード	Micro-ATX/Mini-ITX			
	拡張スロット数	4 基			
	外部 I/O ポート	USB3.0 2 基/オーディオ入出力			
	対応電源ユニット	ATX 仕様(オプション)			
	拡張カードスペース	320mm			
	CPU クーラー最大高	155mm			
	電源ユニット最大奥行き	270mm			
製品重量		11.5kg			
備考					
		製品仕様は予告なく変更となる場合がございます			

製品画像

[release_Lianli_PC-D666]



◆お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

担当 : 齊藤 (サイトウ) saito@dirac.co.jp 渡辺 watanabe@dirac.co.jp

WEB : <http://www.dirac.co.jp/pc-d666wrx/>

画像データ : <http://www.dirac.jp/download/pc-d666-pict.zip>

その他お問い合わせ e-mail : info@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。