

【LianLi 社新製品 3.5"ディスク 10 基搭載可能な Mini-ITX ケース「PC-Q26 シリーズ」発売開始】



株式会社ディラック PC 事業部は台湾 LianLi 社製品「PC-Q26 シリーズ」を 2014 年 10 月 29 日(水)より発売開始いたします。

Mini-ITX フォームファクターのメリットの一つとして、「小型化」が挙げられます。昨今では様々な Mini-ITX ケースが登場していますが、多数のストレージを搭載可能な、いわゆるサーバー用途等での使用も可能な Mini-ITX ケースは数少ないのが現状です。今回登場する PC-Q26 は、Mini-ITX ケースながらもサーバー用途に最適なアルミ製 Mini-ITX ケースです。

~大容量ストレージなら、これで決まり!~

■サーバー用途に対応するディスク搭載数

本製品は、3.5"ディスクデバイスを最大 10 基まで搭載可能。うち 2 基は HotSwap に対応しております。そしてさらに 2.5"ディスクデバイスを 1 基搭載可能ですので、総計で 11 基のストレージデバイスが搭載可能。Mini-ITX システムながらも多数のディスクデバイスを搭載可能としております。また、残り 8 基の 3.5"ディスクデバイスは別途オプション"BPSATA シリーズ"により、HotSwap 対応が可能です。

■ディスク総数 11 基ながらもケース高さは 400mm 以下

3.5"ディスクデバイスを 10 基、そして 2.5 インチディスクデバイスを 1 基・総計 11 基ものディスク搭載数を誇る本製品。しかしながら、ケースサイズはコンパクトにまとまっております。特に、ケース高さは 400mm 以下を実現。「Mini-ITX フォームファクター対応のサーバー用途ケース」ながらも、Mini-ITX ケースのメリットである「省スペース」を実現いたしました。

■ ファンもモジュール化で、メンテナンス性を向上

本製品には、冷却用ファンとして、エアフィルター付属の前面部 120mm ファン 3 基、上面部 120mm ファン 1 基搭載。前面部 3 基のファンは外気を直接ディスクデバイスに導きます。搭載ファンはすべてモジュール化構造を採用。ドライバー不要の構造ですので、ファンの取り付け・取り外しも簡単に行えます。この他、オプションとして背面部 80mm ファン 1 基、側面部 120mm ファン 1 基が搭載可能。多数のデバイス搭載可能なケースでも冷却能力に隙はありません。

■ ATX 電源ユニット対応で、柔軟なシステム構成が可能

電源ユニットは、ATX 仕様に対応。Mini-ITX システムながらも、電源ユニットの奥行きは最大 190mm まで対応可能としております。昨今では、大容量電源ユニットの奥行きも、弊社ブランド TESLA CUBE ATX シリーズ 800W モデル・1000W モデルのように、160mm の製品が増えていますので、電源ユニットの選択肢にも幅が広がります。

Mini-ITX フォームファクター専用の PC ケースながらも、ディスクデバイス搭載数が 10 基もある本製品は、NAS 用・ホームサーバー用途のみならず、小規模ネットワーク環境下でのサーバー用途としても最適です。

■ 主な製品仕様

- ・ Mini-ITX 専用アルミ製 PC ケース
- ・ 3.5"ディスクデバイス、最大 10 基搭載可能(2 基は HotSwap 対応)
- ・ 別途オプションにて、全 3.5"ディスクデバイスが HotSwap に対応可能
- ・ ディスク搭載総数 11 基ながらもケース高さは 400mm 以下
- ・ 冷却用ファンはモジュール化、取り付け取り外しが簡単に
- ・ 前面部 120mm ファン 3 基、上面部 120mm ファン 1 基搭載済
- ・ さらに、背面部 80mm ファン 1 基、側面部 120mm ファン 1 基の増設が可能
- ・ ATX 電源搭載可能、奥行き 190mm まで対応

製品名 :

・ PC-Q26A(シルバー) : 4571388253471

・ PC-Q26B(ブラック) : 4571388253488

店頭想定価格

PC-Q26A : ¥26,000 円前後(税別)

PC-Q26B : ¥26,000 円前後(税別)

製品仕様

製品名/JAN コード		PC-Q26A/4571388253471			
		PC-Q26B/4571388253488			
製品寸法		(W)200mm-(H)395mm-(D)410mm			
ボディカラー		PC-Q26A/シルバー			
		PC-Q26B/ブラック			
ボディ材質		アルミ製			
5.25 インチベイ		なし			
外部 3.5 インチベイ		なし			
内部 3.5 インチベイ		10 基			
内部 2.5 インチベイ		1 基			
搭載ファン	前面	出荷時	120mm x 3	オプション (最大数)	-
	背面		-		80mm x 1
	上面		120mm x 1		-
	側面		-		120mm x 1
	底面		-		-
外部 I/O ポート		USB3.0 2 基/オーディオ入出力			
拡張スロット数		2 基			
対応マザーボード		Mini-ITX			
対応電源ユニット		ATX 仕様(オプション)			
拡張カードスペース		190mm			
CPU クーラー最大高		150mm			
電源ユニット最大奥行き		190mm			
製品重量		確認中			
製品パッケージサイズ・総重量		確認中			
備考					
		製品仕様は予告なく変更となる場合がございます			

[release_Lianli_PC-Q26_Series]

製品画像



◆お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

担当 : 齊藤 (サイトウ) saito@dirac.co.jp 渡辺 watanabe@dirac.co.jp

WEB : <http://www.dirac.co.jp/pc-q26-series/>

画像データ : <http://www.dirac.jp/download/pc-q26-pict.zip>

その他お問い合わせ e-mail : info@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。