

【LianLi 社新製品フルタワーV シリーズ「PC-V1000L シリーズ」発売開始】



株式会社ディラック PC 事業部は台湾 LianLi 社製品「PC-V1000L シリーズ」を 2014 年 8 月 26 日(火)より発売開始いたします。

シンプルデザイン、フルエクспанション ~機能性と拡張性をシンプルに統合~

LianLi 社が誇るハイエンドシステム向けアルミ製ケース"V シリーズ"に新たなモデルが追加となりました。シンプルかつ美しいデザインを持つ本製品は、随所に LianLi2014 モデルで採用されたギミックを有し、拡張性に優れた製品として仕上がっております。

■多彩なディスク構成に対応する S.B.S

本製品は、5.25 インチベイを 1 基用意。そしてハードディスクベイには LianLi2014 モデルの象徴とも言うべき"S.B.S(Suspension Bay System)"を採用。従来の LianLi 社製品とは異なり、3.5 インチデバイス・2.5 インチデバイスのいずれにも別途アダプターを必要とせずに搭載可能です。さらに、本製品では、マザーボードベース背面下部にディスクデバイスの取り付けが可能。3.5 インチデバイス 1 基、または 2.5 インチデバイス 2 基の搭載が可能で、ディスク総搭載可能数を 11 基としております。

■内部スペースも広々、ハイエンドシステムに対応

内部スペースはディスクホルダー搭載状態で 380mm。ディスクホルダーを取り外すことで 520mm ものスペースを確保。ハイエンドグラフィックスカードの搭載も可能としております。

CPU コーラーは 170mm までの高さの製品に対応、デュアルファン仕様のハイエンドシステム向け CPU コーラーにも対応可能としております。

■万全な冷却システム

本製品は、フロントメッシュデザインを採用する他、多数の冷却用ファンを搭載可能としております。

[release_Lianli_PC-V1000LSeries]

フロント部には 120mm ファンを 3 基標準搭載。ファンは専用プレートに搭載される形式を採用、ファンの取り出しが簡単に行う事を可能としております。ケーストップ部には 140mm ファンまたは 120mm ファンを 2 基搭載可能。さらに 280mm/240mm ラジエーターの簡易水冷キットの搭載もサポートするなど、多彩な冷却方式に対応しております。この他、背面部には 120mm ファンを 1 基標準搭載、底面部には 120mm ファン 2 基搭載可能としています。

■美しい外観と細かな配慮

外観は、美しくかつシンプルなデザインを採用。製品ラインナップはシルバーカラー・ブラックカラー、そしてサイドアクリルウィンドウパネルを採用するフルブラックの 3 種をご用意。また本製品はブレーキ機能付きのキャスターを標準搭載。ケーブルホールにはゴム製グロメットを標準搭載するなど、細かな配慮も欠かせません。

ミドルタワークラスの PC ケースとしては最上位に位置する本製品は、映像編集システムやグラフィックス WS 等にシステム構成にも十分対応可能とする製品です。

■主な製品仕様

- ・フロントメッシュデザインの"V"シリーズ
- ・S.B.S(Suspension.Bay.System)を採用、アダプター不要で 3.5"/2.5"ディスクに対応可能
- ・最大ディスク搭載可能数 11 基・総数 8 基もの冷却用ファンの搭載が可能
- ・ケース上面部には 280mm/240mm ラジエーターの水冷キットにも対応可能

製品名：

- ・ PC-V1000LA(シルバー) : 4571388253365
- ・ PC-V1000LB(ブラック) : 4571388253372
- ・ PC-V1000LWX(フルブラック+アクリルウィンドウ) : 4571388253389

店頭想定価格

PC-V1000LA : ¥46,800 円前後(税別)

PC-V1000LB : ¥46,800 円前後(税別)

PC-V1000LWX : ¥54,800 円前後(税別)

製品仕様

製品名/JAN コード	PC-V1000LA/4571388253365				
	PC-V1000LB/4571388253472				
	PC-V1000LWX/4571388253389				
製品寸法	(H)551mm-(W)220mm-(D)611mm				
ボディカラー	PC-V1000LA/シルバー				
	PC-V1000LB/ブラック				
	PC-V1000LWX/フルブラック+アクリルサイドウィンドウ				
ボディ材質	Aluminum				
5.25 インチベイ	1				
外部 3.5 インチベイ	なし				
内部 3.5 インチベイ	最大 10 基(2.5"デバイスと排他仕様)				
内部 2.5 インチベイ	最大 11 基(3.5"デバイスと排他仕様)				
搭載ファン	前面	出荷時	120mm 3 基	オプション (最大数)	-
	背面		120mm 1 基		-
	上面		-		140mm 2 基 or 120mm 2 基
	側面		-		-
	底面		-		120mm 2 基
	外部 I/O ポート		USB3.0 4 基/オーディオ入出力		
拡張スロット数	8 基				
対応マザーボード	E-ATX/ATX/M-ATX				
対応電源ユニット	ATX 仕様(電源別売)				
拡張カードスペース	380mm(ディスクホルダー取り外し時 : 520mm)				
CPU クーラー最大高	170mm				
電源ユニット最大奥行き	200mm 以下推奨				
製品重量	約 9.3kg				
製品パッケージサイズ・総重量	確認中				
備考	上面部 : 280mm or 240mm ラジエーター搭載可能				
	キャスター搭載				
	製品仕様は予告なく変更となる場合がございます				

[release_Lianli_PC-V1000LSeries]

製品画像



◆お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

担当 : 齊藤 (サイトウ) saito@dirac.co.jp 渡辺 watanabe@dirac.co.jp

WEB : <http://www.dirac.co.jp/pc-v1000l-series/>

画像データ : <http://www.dirac.jp/download/pc-v1000l-pict.zip>

その他お問い合わせ e-mail : info@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。