

[release_SHA-1337RGB-MAT]

【 Sharkoon 社 世界初の RGB イルミネーションに対応したソフトタイプの対応した
ゲーミングマウスパッド「SHA-1337RGB-MAT」を発売 】



株式会社ディラック(本社：東京都千代田区)は Sharkoon Technologies GmbH (本社：ドイツ、以下 Sharkoon 社)の世界初の RGB イルミネーションに対応したソフトタイプのゲーミングマウスパッド「SHA-1337RGB-MAT」を 4 月中旬発売開始いたします。

Sharkoon 1337 RGB ゲーミングマットは、同社マウスパッドシリーズ「1337」をベースにカスタマイズした製品です。

マウスパッドに多彩なイルミネーション機能を備え、厚さわずか 3mm で高耐久性・耐摩耗性に優れたテキスタイル素材を採用。そして、フレキシブルなソフトタイプのマットで、持ち運びも楽ちんです。そのため、PC ゲーム大会や LANPARTY 等のアウェイでの対戦にも最適です。

■ 製品概要

- ・ RGB 搭載ソフトタイプゲーミングマウスパッド
- ・ 豊富な発光モードを持つイルミネーション機能
- ・ マウスケーブルガイド搭載
- ・ 厚さわずか 3mm
- ・ 高精度、滑り止め素材採用
- ・ ゲーミングマウスパッドとして理想的なパッドサイズ



■ フレーム部 RGB イルミネーション

Sharkoon 1337 RGB の最大の特徴は、マウスフレーム部に備わっている RGB イルミネーション機能です。

LED はグリーン、レッド、ブルー、イエロー、ライトブルー、パープル、ホワイト、LED オフの計 7 色(+OFF)から選択可能で、イルミネーションモードは計 3 モード、更に輝度調整も可能です。

これらの調整は 1 ボタンでユーザー好みに調整することができます。

[release_SHA-1337RGB-MAT]

シングルプッシュ(1度押し) : LED カラー切り替え

ダブルプッシュ(2度押し) : モード切替

[Mode 1] シングルカラーモード。任意の LED カラー点灯。

[Mode 2] プレスモード。任意の LED カラーが緩やかに点滅。

[Mode 3] RGB モード。Mode2 の点滅動作に加え、LED カラーが順に切り替え。

([Mode4] LED OFF)

長押し : 輝度調整。(Mode 1、Mode 3 のみ有効)



■高いユーザビリティ

Sharkoon 1337 RGB はゲーミングマウスパッドをベースに開発されています。

PC ゲーマーがマウス操作に要望する機能は高く、それを実現することは、一般ユーザーも満足するスペックとなっております。

ケーブルガイド :

反応速度を重要視する有線マウスにおいて、ケーブルのわずらわしさを解決します。

表面素材 :

ゲームユースで求められる高耐久性・高耐摩耗性を実現するテキスタイル素材を採用。

グリップ抜群のラバーベース :


パッド裏面は抜群のグリップ力を実現するラバーベースとなっています。そのため、マウス操作時にパッドがずれることはありません。

ソフトタイプ素材採用 :

パッド部、そして LED のフレーム部に至るまで、ソフトタイプ素材が採用されています。用意に丸めることができるので、ゲーム大会等への遠征時でもかさばることはありません。

理想サイズ :

厚さわずか 3 mm、幅 359 mm、奥行 279 mm となっており、気軽に使えるサイズのため、ゲーマーにとっても理想的です。



[release_SHA-1337RGB-MAT]

- 製品名 1337 RGB
- 製品型番 SHA-1337RGB-MAT (JAN: 4044951021567)
- 想定売価 SHA-1337RGB-MAT 2,980 円前後 (税抜き)
- 製品 URL <https://ja.sharkoon.com/product/21567#desc>
<http://www.dirac.co.jp/1337-rgb/>

■ 製品仕様

製品名	1337 RGB
製品型番	SHA-1337RGB-MAT
JAN コード	4044951021567
カラー	ブラック
製品寸法	(L) 359mm x (W) 279mm x (H) 9mm ※高さはユニット部
LED カラー	全7色(グリーン、レッド、ブルー、イエロー、ライトブルー、パープル、ホワイト)+OFF
LED モード	全4モード(シングルモード、プレスモード、RGBモード、OFF)
パッケージ内容	1337 RGB 本体、マニュアル(英語)
製品パッケージサイズ・総重量	(L) 386mm x (W) 302mm x (H) 29mm / 512g
備考	製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。

■ 製品画像



- お問い合わせ 株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880
担当 : 齊藤 saito@dirac.co.jp 渡辺 watanabe@dirac.co.jp
その他お問い合わせ e-mail : info@dirac.co.jp
※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください