

[release\_SH\_CA\_Series]

【Sharkoon 社 初のフルアルミ製キューブ型ケース「CA シリーズ」発売開始】

Full Aluminum PC Case  
USB3.0 x 2 + USB2.0 x 2

## SHA-CA-M Series

for Micro-ATX



Full Aluminum PC Case  
USB3.0 x 2 + USB2.0 x 2

## SHA-CA-I Series

for Mini-ITX



株式会社ディラック PC 事業部は独 Sharkoon 社製、ミドルタワーケース「SHA-CA-M シリーズ」ならびに「SHA-CA-I シリーズ」を 2014 年 12 月 5 日(金)より発売開始いたします。

### ■Sharkoon 初のフルアルミ製 PC ケース

SHA-CA シリーズは、Sharkoon 社初のフルアルミ製キューブ型ケース。カラーバリエーションはブラックとシルバーを用意。CA-M シリーズは、Mini-ITX/Micro-ATX フォームファクターに対応、CA-I シリーズは Mini-ITX 専用の製品です。

## ■省スペース向けのキューブ型

CA シリーズは、省スペース向けとして、キューブ型を採用。設置面積が少なく、さほどスペースを必要としません。

ストレージディスクデバイスは CA-I シリーズは最大で 2 基、CA-M シリーズでは最大 3 基搭載可能、いずれも 2.5 インチディスクと 3.5 インチディスクを組み合わせて搭載する事が可能です。また冷却用ファンとして、CA シリーズは上部に 120mm ファンを 1 基搭載。この他、オプションとして背面部に 60mm ファンを 1 基搭載が可能となっております。電源ユニットは、ATX 仕様をサポート。この他、CA シリーズでは、USB3.0 ポートを 2 基・USB2.0 ポートを 2 基、総計 4 基の USB ポートを用意し、利便性を確保しております。

## ■主な製品仕様(CA-I シリーズ)

- ・ Mini-ITX 専用フルアルミ製省スペースキューブ型 PC ケース
- ・ ディスクデバイスは最大 2 基搭載可能
- ・ 上面には 120mm ファンを標準搭載
- ・ ATX 仕様電源ユニット搭載可能
- ・ USB3.0 ポート 2 基・USB2.0 ポート 2 基の総計 4 基

## ■主な製品仕様(CA-M シリーズ)

- ・ Micro-ATX 対応フルアルミ製省スペースキューブ型 PC ケース
- ・ ディスクデバイスは最大 3 基搭載可能
- ・ 上面には 120mm ファンを標準搭載
- ・ ATX 仕様電源ユニット搭載可能
- ・ USB3.0 ポート 2 基・USB2.0 ポート 2 基の総計 4 基

## ■製品名

SHA-CA-M-B(Mini-ITX 対応/ブラック)	Jan : 4571388251125
SHA-CA-M-S(Mini-ITX 対応/シルバー)	Jan : 4571388251132
SHA-CA-I-B(MicroATX 対応/ブラック)	Jan : 4571388251156
SHA-CA-I-S(MicroATX 対応/シルバー)	Jan : 4571388251163

■店頭想定価格

SHA-CA-M シリーズ ¥9,000 円前後(税別)

SHA-CA-I シリーズ ¥8,000 円前後(税別)

製品仕様(SHA-CA-M シリーズ)

製品名/JAN コード		SHA-CA-M-B/4571388251125			
		SHA-CA-M-S/4571388251132			
製品寸法		(W)225mm-(H)285mm-(D)270mm			
ボディカラー		SHA-CA-M-B/ブラック			
		SHA-CA-M-S/シルバー			
ボディ材質		アルミ			
5.25 インチベイ		なし			
外部 3.5 インチベイ		なし			
内部 3.5 インチベイ		最大 2 基(2.5"と排他仕様)			
内部 2.5 インチベイ		最大 3 基(3.5"と排他仕様)			
搭載ファン	前面	出荷時	-	オプション (最大数)	-
	背面		-		60mm x 1
	上面		120mm x 1		-
	側面		-		-
	底面		-		-
外部 I/O ポート		USB3.0 2 基/USB2.0 2 基/オーディオ入出力			
拡張スロット数		2 基			
対応マザーボード		Micro-ATX/Mini-ITX			
対応電源ユニット		ATX 仕様(オプション)			
拡張カードスペース		250mm			
CPU クーラー最大高		105mm			
電源ユニット最大奥行き		230mm			
製品重量		約 2kg			
製品パッケージサイズ・総重量		320mm-295mm-310mm/約 4kg			
備考		3.5"ディスク搭載の場合、拡張スロットの最下段に増設が出来ません			
		製品仕様は予告なく変更となる場合がございます			

製品仕様(SHA-CA-I シリーズ)

製品名/JAN コード		SHA-CA-I-B/4571388251156			
		SHA-CA-I-S/4571388251163			
製品寸法		(W)225mm-(H)259mm-(D)213mm			
		SHA-CA-I-B/ブラック			
		SHA-CA-I-S/シルバー			
ボディ材質		アルミ			
5.25 インチベイ		なし			
外部 3.5 インチベイ		なし			
内部 3.5 インチベイ		最大 1 基(2.5"と排他仕様)			
内部 2.5 インチベイ		最大 2 基(3.5"と排他仕様)			
搭載ファン	前面	出荷時	-	オプション (最大数)	-
	背面		-		60mm x 1
	上面		120mm x 1		-
	側面		-		-
	底面		-		-
外部 I/O ポート		USB3.0 2 基/USB2.0 2 基/オーディオ入出力			
拡張スロット数		4 基			
対応マザーボード		Mini-ITX			
対応電源ユニット		ATX 仕様(オプション)			
拡張カードスペース		207mm			
CPU クーラー最大高		105mm			
電源ユニット最大奥行き		180mm			
製品重量		約 1.5kg			
製品パッケージサイズ・総重量		466mm-225mm-500mm/約 4kg			
備考					
		製品仕様は予告なく変更となる場合がございます			

製品画像



---

SHA-CA-M シリーズ



---

SHA-CA-I シリーズ

◆お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

担当 : 齊藤 (サイトウ) [saito@dirac.co.jp](mailto:saito@dirac.co.jp) 渡辺 [watanabe@dirac.co.jp](mailto:watanabe@dirac.co.jp)

WEB(SAH-CA-M シリーズ) : <http://www.dirac.co.jp/sha-ca-m-series/>

WEB(SAH-CA-I シリーズ) : <http://www.dirac.co.jp/sha-ca-i-series/>

画像データ : <http://www.dirac.jp/download/sha-ca-series-pict.zip>

その他お問い合わせ e-mail : [info@dirac.co.jp](mailto:info@dirac.co.jp)

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。