

[release_Strider Titanium 1100W/1300W/1500W]

【SilverStone 社 80PLUS Titanium 認証 フルモジュラーATX 電源

STRIDER TITANIUM 1100W/1300W/1500W 発売開始】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は SilverStone Technology Co., Ltd.(本社：台湾)製 80PLUS Titanium 認証フルモジュラーATX 電源「Strider Titanium シリーズ 1100W/1300W/1500W」を 2017 年 8 月 18 日(金)に発売開始いたします。

80 PLUS Titanium 認証は、非常に低い 10%負荷条件でも最低 90%の変換効率という優れた給電効率を保証するものです。SilverStone 社としては、この最高の給電効率を達成するのは先進技術の電源の一面に過ぎないと考えており、利用可能な電力をできるだけ小さなサイズに凝縮し、最小のインタフェースを備えたケースやシステムにおいて自由に活用可能にする必要があると考えています。それ故、Strider Titanium シリーズ電源では、全てのモデルがそのワットageレベルにおける最小サイズでデザインされています。

Strider シリーズとして相応しい内容であるべく、全コンデンサーに日本製を採用、制御幅±3%、パワフルなシングル+12V レール、50℃での 24 時間/7 日無休の連続出力、およびデュアル EPS 8 ピンとマルチプル PCI-E 8 / 6 ピンコネクタ装備など豊富な高機能が備わっています。

ゲーム、データ整理、データマイニング、技術計算、マシン学習に対応したマルチ GPU 搭載の構成のシステム構築用に、1100W / 1300W / 1500W Strider Titanium シリーズ電源は、最高の選択肢と言えるでしょう。


■製品特徴

- ・ 80 PLUS Titanium 認証で最高レベルの効率
- ・ 全て日本製のコンデンサを採用
- ・ 100%モジュラーケーブル
- ・ 50℃動作温度での連続出力
- ・ クラスをリードするシングル+12V レール
- ・ 厳格な ±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
- ・ デュアル EPS8 ピン、マルチ PCI-E 8/6 ピンコネクタ対応
- ・ インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音 135mm ファン

[release_Strider Titanium 1100W/1300W/1500W]

【80 PLUS Titanium 認証で最高レベルの効率】

80 PLUS Titanium レベルの効率を満たす設計により、廃熱を削減、電力を節約します。



【80 PLUS Titanium 認証で最高レベルの効率】

100%モジュラーケーブル設計により、SilverStone 製 PP05-E などのショートケーブルキットが使用可能で、ケーブル取り回し・固定が簡単で容易に取り外し可能です。

標準ではフラットケーブルが採用されており、その特性を活かしたきつい曲げやケーブル取回しにもフレキシブルに対応可能です。



【インテリジェントな準ファンレス操作対応の超静音 135mm ファン】

Strider Titanium シリーズの 1100W/1300W/1500W モデルには、インテリジェントな回転数(RPM)制御を備えた超静音 135mm ファンが採用されています。

このファンは、冷却性能に優れ、動作時でも最小 18dBA という超静音にて動作します。また、20%未満の負荷条件ではファンレスモードに自動的に切り替わり、余計な騒音を発しません



■ 製品名	STRIDER Titanium 1100W	(型番 : SST-ST1100-TI JAN : 4560214566397)
	STRIDER Titanium 1300W	(型番 : SST-ST1300-TI JAN : 4560214566403)
	STRIDER Titanium 1500W	(型番 : SST-ST1500-TI JAN : 4560214566410)
■ 店頭想定売価	STRIDER Titanium 1100W	42,000 円(税別)
	STRIDER Titanium 1300W	49,000 円(税別)
	STRIDER Titanium 1500W	57,000 円(税別)
■ 製品 URL	http://www.dirac.co.jp/strider-titanium-1x00/	
■ メーカー URL	STRIDER Titanium 1100W	http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=756&area=jp
	STRIDER Titanium 1300W	http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=757&area=jp
	STRIDER Titanium 1500W	http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=758&area=jp

[release_Strider Titanium 1100W/1300W/1500W]

■製品仕様

製品名	STRIDER Titanium 1100W	STRIDER Titanium 1300W	STRIDER Titanium 1500W
製品型番	SST-ST1100-TI	SST-ST1300-TI	SST-ST1500-TI
JAN	4560214566397	4560214566403	4560214566410
80PLUS 認証	80PLUS Titanium 認証		
対応規格	ATX12V v2.4		
ケーブル	フルプラグイン(モジュラータイプ) フラットケーブル仕様		
ノイズレベル	0 ~ 36 dBA (ファンを含む電源全体)		
製品寸法/重量	(W)150mm-(H)86mm-(D)180mm/3.96Kg		
入力・出力・動作環境			
入力電圧	90V ~ 264Vrms		
入力周波数	47Hz ~ 63Hz		
最大出力(DC)	1100W (ピーク 1200W)	1300W (ピーク 1400W)	1500W (ピーク 1600W)
+3.3 , +5V コンバイン	120W	120W	120W
+12V コンバイン	1100W	1300W	1500W
コネクタ数/本数			
ATX20+4Pin	1/1 本	全長 550mm	
EPS 8Pin/ATX12V 4+4Pin	2/2 本	750mm 長/550mm 長 各 1 本	
PCI-E 8 Pin	—	—	
PCI-E 6+2 Pin	8/8 本	550mm 長 8 本	
PCI-E 6 Pin	—	—	
SATA 電源コネクタ	16/4	全長 600mm/コネクタ間 150mm+150mm+150mm 4 本	
ペリフェラル 4Pin	6/2	全長 600mm/コネクタ間 150mm+150mm 2 本	
FDD4Pin	1	100mm (ペリフェラル変換)	
機能			
搭載ファン	135mm 静音ファン		
ノイズレベル(ファンのみ)	18db(A)~		
PFC	アクティブ PFC (PF>0.9、全負荷時)		
効率	90%~94%、負荷 10%~100%		
保護機能	過電流保護(OCP)		YES
	過出力保護(過負荷保護)(OPP)		YES
	過電圧保護(OVP)		YES
	過熱保護(OTP)		YES
	過小電圧保護(低電圧保護)(UVP)		YES
	短絡回路保護(SCP)		YES
製品保証期間	3 年間		
備考	製品仕様は予告なく変更となる場合がございます		

■製品画像



[release_Strider Titanium 1100W/1300W/1500W]



■ お問い合わせ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

その他お問い合わせ e-mail : info@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。