

【SilverStone 社 ハイエンド仕様と静音仕様のラインナップを用意した「SST-KL05 シリーズ」発売開始】



株式会社ディラック PC 事業部は、SilverStone 社新製品「SST-KL05 シリーズ」を 2014 年 12 月 19 日(金)より発売開始いたします。SilverStone 社 KUBLAI シリーズも、世代を重ね 5 代目となりました。その 5 代目製品 SST-KL05 シリーズは、2 種類のラインナップを用意したミドルタワーケースです。

■ハイエンド仕様向けと静音仕様向けのラインナップ

本製品群は、ATX フォームファクター対応のミドルタワーケース。外観は比較的小となしめなデザインとなっていますが、充実した機能を有しております。また、ラインナップとして「アクリル窓仕様」と「静音向け仕様」の 2 種類を用意。システムの使用目的に合わせた選択が可能となっています。アクリル窓仕様である KL05B-W は、フロント部デザインにメッシュ仕様デザインを採用。静音仕様である KL05B-Q では、サイドパネル内側にウレタンフォームを標準添付。より高い冷却能力を求めるハイエンド仕様には KL05B-W、静音仕様のシステムには KL05B-Q という選択が可能となっております。

■水冷キットに対応

昨今、CPU クーラーの選択肢として水冷仕様を望む声が多くなっており、本製品でも最大で 280mm サイズのラジエーター仕様の水冷キットに対応。設置スペースを十分に確保することで、他のコンポーネントとの干渉を極力抑えた設計となっています。

■ツールレスディスクデバイスを用意

5.25 インチベイは 2 基用意。この 2 基にはツールレス機構を搭載、ドライバレス・スクリューレスを実現しました。また、ディスクデバイスベイとして 6 基のデバイスベイを用意。このディスクデバイスは、トレー方式を採用。ツールレス環境を提供すると同時に、3.5 インチ・2.5 インチデバイスのいずれにも対応を実現し、組み立て工数を削減しております。また、2.5 インチ専用スロットを用意、ディスクデバイス搭載総数は 8 基となっております。

■高い冷却性能

システムの冷却デバイスとして、前面部には 120mm ファンを 1 基搭載。この前面部には最大で 2 基の 120mm ファン、または 140mm を搭載する事が可能です。この他、背面部は 120mm ファンを 1 基、底面部には 120mm ファンを 2 基、さらに上面部にも 120mm または 140mm ファンを 2 基搭載可能としており、冷却用ファンの最大搭載数は 7

[release_SS_SST-KL05_Series]

基。ハイエンドシステムでのご利用にも十分対応可能となっております。

標準搭載の前面 120mm ファンですが、アクリルウィンドウ仕様である KL05B-W にはブルーLED 仕様ファンを搭載、静音仕様である KL05-Q ではノーマル仕様の 120mm ファンを搭載しております。

■主な製品仕様

- ・ハイエンド向け仕様と静音向け仕様の 2 バリエーションを用意
- ・KL05B-W : アクリルサイドウィンドウパネル仕様
- ・KL05B-Q : サイドパネル内側にウレタンフォームを標準添付
- ・ディスクデバイスはツールフリー仕様
- ・水冷キットにも対応
- ・外部 I/O ポートには USB3.0 を 2 基用意

■製品名

SST-KL05B-W(アクリルパネル仕様)/(JAN)4560214564041

SST-KL05B-Q(静音仕様)/(JAN)4560214564058

■店頭想定価格

SST-KL05B-W ¥12,000 円前後(税別)

SST-KL05B-Q ¥13,000 円前後(税別)

製品仕様(SST-KL05B-W)

製品名/JAN コード		SST-KL05B-W/4560214564041			
製品寸法		(H)525mm-(W)202mm-(D)496mm			
ボディカラー		フルブラック			
ボディ材質		スチール			
5.25 インチベイ		2 基			
外部 3.5 インチベイ		-			
内部 3.5 インチベイ		最大 6 基(2.5"ディスクと排他仕様)			
内部 2.5 インチベイ		最大 8 基(6 基は 3.5"ディスクと排他仕様)			
搭載ファン	前面	出荷時	120mm 1 基	オプション (最大数)	120mm or 140mm 2 基
	背面		-		120mm 1 基
	上面		-		120mm or 140mm 2 基
	側面		-		
	底面		-		120mm 2 基
外部 I/O ポート		USB3.0 2 基/オーディオ入出力			
拡張スロット数		8 基			
対応マザーボード		ATX/Micro-ATX			
対応電源ユニット		ATX 仕様(電源は別売)			
拡張カードスペース		406mm(ディスクケース取り外し時)			
CPU クーラー最大高		165mm			
電源ユニット最大奥行き		180mm 以下推奨			
製品重量		6.8kg			
製品パッケージサイズ・総重量		282mm-580mm-578mm/8.5kg			
備考		上面 : 120mm/240mm 簡易水冷キット搭載可能			
		アクリルサイドウィンドウパネル仕様			
		製品仕様は予告なく変更となる場合がございます			

製品仕様(SST-KL05B-Q)

製品名/JAN コード		SST-KL05B-Q/4560214564058			
製品寸法		(H)525mm-(W)202mm-(D)496mm			
ボディカラー		フルブラック			
ボディ材質		スチール			
5.25 インチベイ		2 基			
外部 3.5 インチベイ		-			
内部 3.5 インチベイ		最大 6 基(2.5"ディスクと排他仕様)			
内部 2.5 インチベイ		最大 8 基(6 基は 3.5"ディスクと排他仕様)			
搭載ファン	前面	出荷時	120mm 1 基	オプション (最大数)	120mm or 140mm 2 基
	背面		-		120mm 1 基
	上面		-		120mm or 140mm 2 基
	側面		-		
	底面		-		120mm 2 基
外部 I/O ポート		USB3.0 2 基/オーディオ入出力			
拡張スロット数		8 基			
対応マザーボード		ATX/Micro-ATX			
対応電源ユニット		ATX 仕様(電源は別売)			
拡張カードスペース		406mm(ディスクケース取り外し時)			
CPU クーラー最大高		165mm			
電源ユニット最大奥行き		180mm 以下推奨			
製品重量		6.8kg			
製品パッケージサイズ・総重量		282mm-580mm-578mm/8.5kg			
備考		上面 : 120mm/240mm 簡易水冷キット搭載可能			
		サイドパネル内側にウレタンフォーム貼り付け済			
		製品仕様は予告なく変更となる場合がございます			

[release_SS_SST-KL05_Series]

製品画像



SST-KL05B-W



SST-KL05B-Q

◆お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

担当 : 斉藤 (サイトウ) saito@dirac.co.jp 渡辺 watanabe@dirac.co.jp

WEB : <http://www.dirac.co.jp/sst-kl05-series/>

画像データ : <http://www.dirac.jp/download/sst-kl05-series-pict.zip>

その他お問い合わせ e-mail : info@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。