

【SilverStone 社 メッシュデザインと静音仕様のラインナップを持つ「SST-PS11 シリーズ」発売開始】



SilverStone 社 Precision シリーズも 11 代目。その 11 代目製品 SST-PS11 シリーズは、パフォーマンス向けと静音向けの 2 つのラインナップを備えております。

■ パフォーマンス向け製品と静音向け製品のラインナップ

本製品群は、ATX フォームファクター対応のミドルタワーケース。スッキリとしたデザインをベースに、様々な機能を凝縮した製品です。ラインナップとして「パフォーマンス向け」と「静音向け」の 2 種類を用意。お使いいただくシステム構成、お好みの応じて選択が可能です。パフォーマンス仕様の PS11B-W は、アクリルサイドウィンドウパネル仕様・メッシュデザインフロントパネルを採用。一方の静音仕様である PS11B-Q では、サイドパネル内側にウレタンフォームを標準添付する製品です。

■ ツールレスディスクデバイスを用意

本製品群には、5.25 インチベイを 2 基用意。この 2 基にはツールレス機構を搭載、ドライブレス・スクリューレスを実現しました。また、ディスクデバイスベイとして 3 基のデバイスベイを用意。このディスクデバイスには、ツールレス機構を採用しており、組み立ての手間を軽減しました。この他、2.5 インチディスクデバイスは 2 基搭載可能。大容量ストレージデバイスとの組み合わせにより、十分なディスクデバイスベイを用意いたしました。

■ 冷却性能で選択?、静音向けで選択?

より冷却性能を重視するシステムの場合、PS11B-W がお勧め。前面部 2 基・背面部 1 基・上面部 2 基・底面部 1 基ファン搭載総数を 6 基とし、高い空冷能力を提供しております。

静音システム向けである PS11B-Q は、前面部 2 基・背面部 1 基・底面部 1 基の総計 4 基搭載可能。静音向け製品として、PS11B-W は、フロントパネル部とサイドパネル内側にウレタンフォームを標準貼り付け済。

■ 主な製品仕様

- ・パフォーマンス向け仕様と静音向け仕様の 2 バリエーションを用意
- ・PS11B-W：アクリルサイドウィンドウパネル仕様
- ・PS11B-Q：サイドパネル内側にウレタンフォームを標準添付
- ・ディスクデバイスはツールフリー仕様
- ・外部 I/O ポートには USB3.0 を 2 基用意

■ 製品名

SST-PS11B-W(アクリルパネル仕様)/(JAN)4560214564119

SST-PS11B-Q(静音仕様)/(JAN)4560214564126

■ 店頭想定価格

SST-PS11B-W ¥8,000 円前後(税別)

SST-PS11B-Q ¥8,800 円前後(税別)

■ 製品仕様(SST-PS11B-W)

[release_SS_SST-PS11_Series]

製品名/JAN コード		SST-PS11B-W/4560214564119			
製品寸法		(H)426.5mm-(W)215.3mm-(D)481.5mm			
ボディカラー		フルブラック			
ボディ材質		スチール			
5.25 インチベイ		2 基			
外部 3.5 インチベイ		-			
内部 3.5 インチベイ		3 基			
内部 2.5 インチベイ		2 基			
搭載ファン	前面	出荷時	120mm 1 基	オプション (最大数)	120mm or 140mm 2 基
	背面		-		120mm 1 基
	上面		-		120mm 2 基
	側面		-		-
	底面		-		120mm 1 基
外部 I/O ポート		USB3.0 2 基/オーディオ入出力			
拡張スロット数		7 基			
対応マザーボード		ATX/Micro-ATX			
対応電源ユニット		ATX 仕様(電源は別売)			
拡張カードスペース		411mm			
CPU クーラー最大高		161mm			
電源ユニット最大奥行き		180mm 以下推奨			
製品重量		4.8kg			
製品パッケージサイズ・総重量		470mm-250mm-560mm/5.8kg			
備考		搭載ファンは Blue LED 仕様			
		アクリルサイドウィンドウパネル仕様			
		製品仕様は予告なく変更となる場合がございます			

[release_SS_SST-PS11_Series]

■製品仕様(SST-PS11B-Q)

製品名/JAN コード		SST-PS11B-Q/4560214564126			
製品寸法		(H)426.5mm-(W)215.3mm-(D)481.5mm			
ボディカラー		フルブラック			
ボディ材質		スチール			
5.25 インチベイ		2 基			
外部 3.5 インチベイ		-			
内部 3.5 インチベイ		3 基			
内部 2.5 インチベイ		2 基			
搭載ファン	前面	出荷時	120mm 1 基	オプション (最大数)	120mm or 140mm 2 基
	背面		-		120mm 1 基
	上面		-		-
	側面		-		-
	底面		-		120mm 1 基
外部 I/O ポート		USB3.0 2 基/オーディオ入出力			
拡張スロット数		7 基			
対応マザーボード		ATX/Micro-ATX			
対応電源ユニット		ATX 仕様(電源は別売)			
拡張カードスペース		411mm			
CPU クーラー最大高		161mm			
電源ユニット最大奥行き		180mm 以下推奨			
製品重量		4.8kg			
製品パッケージサイズ・総重量		470mm-250mm-560mm/5.8kg			
備考		上面部にはファンの取付が出来ません			
		製品仕様は予告なく変更となる場合がございます			

[release_SS_SST-PS11_Series]

製品画像



SST-PS11B-W



SST-PS11B-Q

◆お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

担当 : 斉藤 (サイトウ) saito@dirac.co.jp 渡辺 watanabe@dirac.co.jp

WEB : <http://www.dirac.co.jp/sst-ps11-series/>

画像データ : <http://www.dirac.jp/download/sst-ps11-series-pict.zip>

その他お問い合わせ e-mail : info@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。