

[release_LANCOOL 215]

【 LianLi 社 200mm ARGB ファン 2 基を装備したミドルタワーケース「LANCOOL 215XX を販売開始】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、Lian Li Industrial Co., Ltd.(本社：台湾)製、前面に 200mm ARGB ファン 2 基を装備したミドルタワーケース「LANCOOL 215X」を、2020 年 10 月 27 日(火)より販売開始いたします。

「LANCOOL 215X」は、高いエアフロー性能を実現するとともに多様な機器構成に対応したミドルタワーケースです。前面の大型 200mm ARGB ファンと背面の 120mm ファンに加え、各所にハニカム構造を採用することで効率的な換気を実現しました。ケース上面に RGB コントロールボタンが装備されており、ARGB 非対応マザーボードでもお好みのイルミネーションを楽しめます。内部のファンハブを利用すれば最大 7 ファンまでの構成に対応できるほか、フロントの 200mm ARGB ファンを外側にマウントして 360mm AIO ラジエーターを利用した究極の冷却性能を実現することも可能。また別売りオプションとしてビデオカードの縦置き用キット「LANCOOL II -1X」、35 センチの長さに LED を 37 個を搭載し鮮やかな輝きを実現する LED ストリップ「LANCOOL II -2X」をご利用いただけます。

この LANCOOL 215X は、優れたデザインと機能、そして大型ファンを搭載したことによる静音性を兼ね備えており、拡張性と静音性を求める自作ユーザーに最適なケースと言えるでしょう。

■製品特徴

- ・前面に 200mm ARGB ファン 2 基を装備
- ・上部・後部・PSU 室上部にハニカムベント構造を採用
- ・ケース上部のボタンで RGB 照明をコントロール可能
- ・最大 7 ファンまでの構成に対応可能なファンハブ装備
- ・ユーザーの嗜好に合わせたさまざまな冷却システム構築に対応
- ・GPU 縦置きキット、RGB ストリップをオプションとして用意



■製品名 / 製品型番 / 店頭想定売価

LANCOOL 215XX (JAN: 4718466009654) 9,000 円前後 (税抜き)


■製品 URL <http://www.dirac.co.jp/lancool-215X/>

■メーカーURL <http://www.lian-li.com/lancool-215/>

[release_LANCOOL 215]

■前面に 200mm ARGB ファン 2 基を装備

前面に大型 200mm ARGB ファン 2 基、背面に 120mm ファンを装備し高効率のエアフロー性能を実現。メッシュ構造のフロントパネルにより通気性と華やかな ARGB イルミネーション効果を兼ね備えています。




■上部・後部・PSU 室上部にハニカムベント構造を採用

ケース上部・後部・PSU 室上部にハニカムベント構造を採用。フロントのメッシュパネルと共に効率的な換気を実現しました。


【最大 7 ファンまでの構成に対応可能なファンハブ装備】

マザーボード背面側にファンハブが装備されており、標準装備のファン 3 基に加えて最大 4 基のファンを増設できます（1 基は ARGB デバイス対応）。



【ユーザーの嗜好に合わせたさまざまな冷却システム構築に対応】

LANCOOL 215X は最大 7 台のファンとラジエーターをサポートしています。標準装備のファン 3 基構成のほか、トップパネルと底面パネルにそれぞれ 2 基のファンを増設できます。さらにフロントファンを外側にマウントすれば、360mm AIO ラジエーターを利用した究極の冷却性能を実現することも可能。この場合でもファンのネジがラジエーターに干渉しないよう配慮されています。どのような冷却システムを構築するか、選ぶのはあなたです。



■お問合せ 株式会社ディラック PC 事業部

電話：03-5298-3880 / e-mail：

information_dirac@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記までお問い合わせください。

■ 製品仕様

製品名 / 製品型番		LANCOOL 215X			
JAN コード		4718466009654			
カラー		ブラック			
製品寸法		(W)215Xmm × (H)482mm × (D)462mm			
材質		0.75mm 厚 SGCC / 4mm 厚強化ガラス			
対応マザーボード		E-ATX / ATX / MicroATX / Mini-ITX ※			
5.25 インチベイ		-			
3.5 インチベイ		2(2.5 インチ x1 と排他)			
2.5 インチベイ		3(マザーボードトレイ背面 x2 / 3.5 インチ x1 と排他)			
搭載ファン	前面	出荷時	200mm x2	オプション (最大搭載数)	120mm x3 / 140mm x2
	背面		120mm x1		120mm x1
	上面		-		120mm x2 / 140mm x2
	底部		-		120mm x2
外部 I/O ポート		USB3.0 x2 / HD AUDIO x1 / LED コントロールボタン x2			
拡張スロット数		7			
電源サイズ		奥行 210mm まで			
拡張カードスペース制限		長さ 370mm まで			
CPU クーラー制限		高さ 166mm まで			
製品保証		1 年			
備考		製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。			

■ 製品画像

