

[release\_PURE STEEL RGB White]

【Sharkoon 社 ソリッドな E-ATX マザーボード搭載可能ミドルタワーケース PURE STEEL RGB WHITE を発売】



株式会社ディラック(本社：東京都千代田区)は Sharkoon Technologies GmbH (本社：ドイツ)製 E-ATX フォームファクタ対応のフラットパネルミドルタワーケース「PURE STEEL RGB WHITE」を、2022年12月22日(火)より発売開始いたします。

「PURE STEEL RGB WHITE」は、ベストセラーATX ケース「PURE STEEL RGB」の白バージョンです。「PURE STEEL RGB WHITE」は、拡張性に秀でており、長さ 42cm のビデオカードや高さ約 16cm の CPU クーラーに対応し、サーバー向けマルチプロセッサ対応マザーボードや、ハイエンドゲーミングマザーボードに採用されている E-ATX フォームファクタマザーボードも搭載可能です。

「PURE STEEL RGB WHITE」は AuraSync などの対応マザーボードによるライティング制御だけでなく、非対応マザーボードの場合でもリセットボタンによる手動切り替えに対応、PC 環境を問わずイルミネーションを楽しめます。

- 
- 製品名                    PURE STEEL RGB WHITE(製品型番 : PURE STEEL RGB WHITE    JAN : 4044951027460)
  - 希望小売価格            11,980 円 (税別)
  - メーカーURL            <https://ja.sharkoon.com/product/PURESTEEL>
  - 製品 URL                 <http://www.dirac.co.jp/pure-steel/>

#### ■ 主な製品特徴

- ・ブラックとホワイトの質実剛健なフラットデザイン
- ・高い拡張性とカスタマイズ性
- ・SSI-EEB フォームファクタに対応
- ・長い VGA に対応した VGA ホルダーが標準付属
- ・最大 8 ポートのアドレスラブル RGB コントロールに対応 (PURE STEEL RGB)

#### ■ 高いカスタマイズ性・設置性

PURE STEEL は、最長 42cm のビデオカード、高さ 16cm の CPU クーラーが搭載可能と、拡張性は十分です。また、フロントファンの隣にあるマウンティングカバーは通常 3.5 インチ HDD や 2.5 インチ HDD/SSD の取付け用ですが、外すとマザーボード裏のサイドパネルから吸排気を行うためのファンや水冷ラジエーターを増設できます。

[release\_PURE STEEL RGB White]

■最大 8 ポートのアドレスラブル RGB コントロールに対応

PURE STEEL は、リアとボトムに 120mm ファンを 1 基ずつ搭載しており、さらにボトムは最大 120mm ファン x3、サイドに最大 120mm ファン x2 を搭載可能で、ハイエンド CPU や VGA を搭載しても十分なエアフローを得ることができます。さらに、PURE STEEL RGB はボトムに 120mm LED ファンを 3 基、リアと合わせ標準で 4 基を搭載済みのため、そのままでも十分なエアフローを誇ります。また、LED ファンはアドレスラブル RGB に対応し、マザーボード背面パネルの RGB ハブに接続することで、ライティングの制御が可能です。RGB ハブは最大 8 ポートに対応しており、LED ファンやストリップを増設して、より煌びやかな PC を作成できます。RGB 対応マザーボードが無い人でも、リセットボタンを押すことでイルミネーションの切り替えが可能です。

■製品仕様

製品名 / 製品型番		PURE STEEL RGB WHITE			
JAN コード		4044951027460			
カラー		ホワイト			
製品寸法		(W) 210mm × (H) 475mm × (D) 474mm			
製品重量		8.66kg			
サイドパネル		強化ガラス			
対応マザーボード		E-ATX / ATX			
5.25 インチベイ		-			
3.5 インチベイ		2+1(2のうちの 1 つは 2.5 互換、+1 はマウンティングカバーに取付け)			
2.5 インチベイ		3+2(3のうちの 1 つは 3.5 互換、+2 はマウンティングカバーに取付け)			
搭載ファン	フロント	出荷時	-	オプション (最大搭載数)	-
	リア		120mm LED x1		120mm x1
	トップ		-		-
	ボトム		120mm LED x3		120mm x3
	サイド		-		120mm x2
ラジエーター制限	フロント	-			
	リア	120mm			
	トップ	-			
	ボトム	360mm			
	サイド	240mm (マウンティングカバーと排他)			
外部 I/O ポート		USB3.0 x2 / Audio / Mic			
拡張スロット数		7			
電源		無し / ATX(PS/2)規格電源に対応			
拡張カード長制限		420mm			
CPU クーラー制限		160mm			
電源ユニット最大奥行き		295mm			
パッケージサイズ・重量		(W) 277mm × (H) 545mm × (D) 548mm / 9.8kg			
製品保証		1 年			
備考		製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。			

[release\_PURE STEEL RGB White]

■製品画像



■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部

電話 : 03-5298-3880 / e-mail : [info@dirac.co.jp](mailto:info@dirac.co.jp)

※ご不明な点などございましたら、上記までお問い合わせください