

[release_SHA-TG5 pro RGB]

【Sharkoon 社 アドレスサブル RGB ファン 4 基搭載のスマートデザインな

ミドルタワー「TG5 Pro RGB」を販売開始】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、Sharkoon Technologies GmbH (本社：ドイツ)製 アドレスサブル RGB ファン 4 基搭載のスマートデザインのミドルタワーケース「TG5 Pro RGB(型番：SHA-TG5 pro RGB)」を、2020年8月25日(金)より販売開始いたします。

TG5 pro RGB は大好評を得た TG5 を更に発展させた Sharkoon の最新 ATX ミドルタワーケースです。イルミネーション付きフロントパネルの印象的なデザインは元のケースから受け継ぎながら、Sharkoon の最新モデルに相応しい制御オプションとパーツ搭載オプションが新たに加えられました。全面強化ガラス製のサイドパネルは、ケース内部に搭載されるハードウェアへと目を引きつけ、同時にケーブルや電源、データドライブをさりげなく隠してくれます。アドレス指定可能な4つの120 mm RGB LED ファンが標準搭載され、パーツを冷やすエアフローだけでなく目を奪うイルミネーションも生み出します。フロント側の3つのファンのトレイは着脱式になっているため、水冷式のシステムも難なく搭載できます。

TG5 pro RGB は、スマートなケースデザインを求めイルミネーションで輝くケースをお探しの方にお勧めの1台となるでしょう。

■ 製品名	TG5 pro RGB (製品型番：SHA-TG5 pro RGB	JAN: 4044951029105)
■ 希望小売価格	11,800 円 (税別)	
■ メーカーURL	https://ja.sharkoon.com/product/28160	
■ 製品 URL	http://www.dirac.co.jp/sha-tg5-pro-rgb/	

■ 主な製品特徴

- ・ RGB イルミネーションで輝くフロントパネル
- ・ スマートなケースデザイン
- ・ 隅々まで見渡せるフレーム設計
- ・ 優れた拡張性の大容量スペース

[release_SHA-TG5 pro RGB]

【革新的なケースデザイン RGB イルミネーションで輝くフロントパネル】

TG5 pro RGB はアドレス指定可能な 120 mm RGB ファンをフロントパネルのほぼ全面を光らせ、他のケースでは見られない輝きを与えます。ケース背面にもファンが 1 つ標準搭載され、ケース内に光を投げかけます。マザーボード各社の ARGB コントロールに対応しており任意に LED 制御ができます。また、コントロール機能がないマザーボードでも ARGB コントローラーが内蔵しているため、20 種類ものイルミネーションをマニュアル制御できます。

【スマートなケースデザイン】

TG5 Pro RGB は使いやすさと組み立てやすさも考慮されています。サイドパネルとフロントパネルは簡単かつ素早く取り外せ、楽々とパーツを組み込めます。4 つの 120 mm ファンはエアフローを絶やしません。最大限に吸気できるように、3 つのファンはフロントパネルのすぐ裏、ケース本体に半ば入り込むように設置されています。ファントレイは着脱式なので、最長で 360 mm のラジエーターを搭載するスペースを用意できます。

【隅々まで見渡せるフレーム設計】

ケース内部をほとんど隅々まで見られるようになっており、ガラス製のフロントパネルからファンのイルミネーションを楽しめるだけでなく、強化ガラス製のサイドパネルを通して、ケース内に搭載されたパーツの姿も鑑賞できます。また、ケースの美観を損なわない様にサイドパネル上のネジを見えないよう設計しております。

【優れた拡張性の大容量スペース】

TG5 pro RGB は、長さ最大 40cm の大型グラフィックカードと、高さ最大 16.7cm の CPU クーラー、さらに電源は奥行 20.5cm の製品に対応しています。ドライブは、3.5 インチ 3 基、そして 2.5 インチ 4 基まで搭載可能です。よって、ほとんどのユーザーのニーズに補う拡張性を備えております。

■ 製品画像



[release_SHA-TG5 pro RGB]

■製品仕様

製品名		TG5 Pro RGB
製品型番		SHA-TG5 Pro RGB
JAN コード		4044951029105
カラー		ブラック
製品寸法 / 重量		(D)452mm x (W)215mm x (H)465mm / 8.5kg
サイドパネル		強化ガラス
対応マザーボード		ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
5.25 インチベイ		–
3.5 インチベイ		3
2.5 インチベイ		4
搭載ファン	フロント	RGB LED 120mm x 3
	リア	RGB LED 120mm x 1
対応ラジエーター	フロント	長さ 360mm
	リア	長さ 240mm
RGB 機能 / コントローラー		アドレスラブル対応 / 8 ポート
対応マザーボード機能		MSI Mystic Light Sync / ASUS Aura Sync / Gigabyte RGB Fusion Ready / ASRock Polychrome SYNC
外部 I/O ポート		USB3.0 x2 / USB2.0 x2 / Audio / Mic
拡張スロット数		7
電源		無し / ATX(PS/2)規格電源に対応
電源ユニット最大奥行き		205mm
拡張カードスペース制限		400mm
CPU クーラー高さ制限		167mm
パッケージサイズ / 重量		(W) 300mm x (H) 575mm x (D) 535mm / 約 9.9Kg
製品保証		1 年
備考		製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。

■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部

電話 : 03-5298-3880 / e-mail : information_dirac@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記までお問い合わせください