

[release_SHARK Blades RGB Fan/Strip]

【Sharkoon 社 アドレスサブル RGB 対応の PC イルミネーションアクセサリ

『SHARK Blades RGB』シリーズのファン&ストリップを販売開始】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、Sharkoon Technologies GmbH (本社：ドイツ、以下 Sharkoon 社)製アドレスサブル RGB 対応 120mm ケースファン「SHARK Blades RGB Fan」及びストリップ「SHARK Blades RGB Strip」を、2019 年 4 月 19 日（金）より販売開始いたします。

SHARK Blade RGB Fan は、静音かつ持続的な動作で、高性能 CPU やビデオカードを搭載するゲーム PC にも十分なエアフローを提供するだけでなく、ケース内に鮮やかなカラーリングをコーディネートする 120mm ファンです。

そして SHARK Blades RGB Strip は、ファン用の理想の追加アクセサリとして、PC ケース内に追加のイルミネーションを提供します。ケースへの取付はマグネット及び粘着シートの 2 種類を用意しており、あらゆるケースに簡単に取り付けできます。

両製品共にアドレス指定可能な RGB LED を自由に点灯でき、そして 3 ピン 5V-D-G/4 ピン 5V-D-coded-G ヘッダーへの接続が可能です。主要メーカーのマザーボード及びアドレスサブル RGB コントローラーに対応していますので、幅広い環境でゴージャスなイルミネーションを楽しみたい方に最適なアクセサリと言えるでしょう。

■ 製品名および製品型番 SHARK Blade RGB Fan (JAN コード : 4044951026876)
■ 希望小売価格 1,880 円 (税抜き)
■ メーカーURL <https://ja.sharkoon.com/product/26876>

■ 製品名および製品型番 SHARK Blade RGB Strip (JAN コード : 4044951026883)
■ 希望小売価格 1,880 円 (税抜き)
■ メーカーURL <https://ja.sharkoon.com/product/26883>

■ 製品 URL <http://www.dirac.co.jp/shark-blades-rgb-fan-strip/>

[release_SHARK Blades RGB Fan/Strip]

■主な製品特徴

- ・ 20 個の LED（ファン）、18 個の LED（ストリップ）を搭載し、カラフルで強力な輝きを提供
- ・ 3 ピン 5V-D-G/4 ピン 5V-D-coded-G ヘッダーに対応し、多くのマザーボードやコントローラーに接続可能
- ・ ASUS/MSI/Gigabyte のアドレスラブル RGB システムに対応
- ・ ゴム接点により振動を抑え動作音を低減（ファン）
- ・ マグネットと粘着方式に対応し、ケースへの取付が容易（ストリップ）


【ASUS/MSI/Gigabyte のアドレスラブル RGB システムに対応】

SHARK Blades RGB ファン及びストリップは、3 ピン 5V-D-G / 4 ピン 5V-D-coded-G ヘッダーを備えるマザーボードやコントローラーに接続可能です。

また、Asus Aura Sync、MSI Mystic Light Sync、Gigabyte Fusion に対応しており、既存のシステムへ簡単に組み込むことができます。



※12V 対応のヘッダーには接続しないでください。故障の原因となります。



■製品画像 SHARK Blades RGB Fan



■製品画像 SHARK Blades RGB Strip



[release_SHARK Blades RGB Fan/Strip]

■製品仕様 SHARK Blades RGB Fan

製品名 / 製品型番	SHARK Blades RGB Fan
JAN コード	4044951026876
製品サイズ / ケーブル含む重量	(D) 120mm × (W) 120mm × (H) 25.5mm / 140g
回転速度	1,200rpm ±10%
ベアリングタイプ	流体動圧軸受
最大風量	94.8 m ³ /h
最大風圧	1.16mm H ₂ O
最大ノイズレベル	18.2db (A)
MTBF (平均故障間隔)	最小 5 万時間
LED 数	20
ファンコネクタ	3 ピンコネクタ
LED コネクタ	3 ピン&4 ピンコネクタ
LED ピンアウト	5V - D - G (3 ピン) / 5V - D - coded - G (4 ピン)
ケーブル長さ ファン / LED	50cm + 5cm / 45cm
定格電圧 / 始動電圧	12V / 6V
定格電流 ファン / LED	0.15A / 0.13A
定格出力 ファン / LED	1.8W / 1.56W
パッケージサイズ / 重量	(D) 175mm × (W) 125mm × (H) 28mm / 170g
製品保証	1 年
備考	製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。

■製品仕様 SHARK Blades RGB Strip

製品名 / 製品型番	SHARK Blades RGB Strip
JAN コード	4044951026883
製品サイズ / 重量	(D)360mm × (W) 10mm × (H) 3mm / 25g
LED タイプ	5050 アドレスラブル RGB
LED 数	18
コネクタ	3 ピン&4 ピンコネクタ
ピンアウト	5V - D - G (3 ピン) / 5V - D - coded - G (4 ピン)
ケーブル長さ	60cm
固定方法	マグネット式 / 粘着式
定格電圧 / 定格電流	5V DC / 600mA
パッケージサイズ / 重量	(D) 175mm × (W) 125mm × (H) 28mm / 50g
製品保証	1 年
備考	製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。

■お問合せ 株式会社ディラック PC 事業部

電話 : 03-5298-3880 / e-mail : infomation_dirac@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記までお問い合わせください