

[release\_SST-ET550-G/ET650-G/ET750-G]

【 SilverStone 社 80PLUS GOLD 認証電源「SST-ET550-G/ET650-G/ET750-G」を発売 】



The advertisement features a dark, textured background with a large, stylized 'S' shape. In the top left corner is the SilverStone logo with the tagline 'Designing Inspiration'. The text 'ESSENTIAL SERIES' is prominently displayed in a bold, yellow font. Below it, the power ratings '750W', '650W', and '550W' are shown in large white and yellow characters, followed by the model numbers 'ET750-G', 'ET650-G', and 'ET550-G'. The main headline '必要な全てを満たす電源' (Power supply that meets all necessary requirements) is written in large white characters. In the top right, there are icons for 'Active PFC' and '80 PLUS GOLD'. A photograph of the power supply unit is shown on the right side, with the text '全ブラックフラットケーブル設計' (All-black flat cable design) below it.

株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は SilverStone Technology Co., Ltd.(本社：台湾)製 “Essential シリーズ”より 80PLUS GOLD 認証電源の「SST-ET550-G」「SST-ET650-G」「SST-ET750-G」を 2017 年 9 月 15 日(金)に発売いたします。

同社 Essential シリーズは、コストパフォーマンスを重視した電源シリーズで、お求めやすく、かつ高効率電源を模索するユーザーをターゲットにした製品です。

SilverStone ET550-G/ET650-G/ET750-G は、80 PLUS Gold 認証にもとづく効率で、シングル+12V レールを備え、24 時間 1 週間不休の 40℃での連続出力を提供します。さらに、120mm 静音ファンとフラットケーブルを備えることで、静音動作と容易なケーブル取り回しを可能にしました。

高性能グラフィックスカードを備えたハイエンドシステムにおいても、Essential Gold シリーズ電源の標準 8 ピン/ 6 ピン PCIe コネクタにより容易かつ効率的に電源を供給できます。

予算を考慮しつつ高効率・高性能を目指すユーザーにとって最善の選択肢となるでしょう。

#### ■製品特徴

- ・ 80 PLUS Gold 仕様による高効率
- ・ 40℃動作温度での連続出力
- ・ クラスをリードするシングル+12V レール
- ・ 最小 18dBA の低動作音 120mm ファン
- ・ PCI-E 8 ピンおよび PCI-E 6 ピンコネクタ対応
- ・ フラットケーブルによる容易な取り回し

#### ■製品名

ET550-G (型番：SST-ET550-G JAN: 4560214566441)  
ET650-G (型番：SST-ET650-G JAN: 4560214566458)  
ET750-G (型番：SST-ET750-G JAN: 4560214566465)

#### ■店頭想定売価

SST-ET550-G 9,980 円前後(税抜き)  
SST-ET650-G 11,980 円前後(税抜き)  
SST-ET750-G 13,980 円前後(税抜き)

#### ■製品 URL

<http://www.dirac.co.jp/sst-et550-650-750-g/>

[release\_SST-ET550-G/ET650-G/ET750-G]

- メーカーURL      SST-ET550-G : <http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=766&area=jp>  
 SST-ET650-G : <http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=767&area=jp>  
 SST-ET750-G : <http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=768&area=jp>

■製品仕様

製品名	ET550-G	ET650-G	ET750-G
製品型番	SST-ET550-G	SST-ET650-G	SST-ET750-G
JAN	4560214566441	4560214566458	4560214566465
80PLUS 認証	80PLUS GOLD 認証		
対応規格	ATX12V v2.4 互換		
ケーブル	直付け/フラットケーブル		
製品寸法	(W) 150mm-(H) 86mm-(D) 140mm		
製品重量	1.54Kg	1.64Kg	1.68
入力・出力・動作環境			
入力電圧	90V ~ 254Vrms		
入力周波数	47Hz ~ 63Hz		
最大出力(DC)	550W	650W	750W
+3.3/+5V コンバイン	110W	110W	120W
+12V コンバイン	540W	636W	744W
コネクタ数(総数)/ケーブル数			
ATX20+4Pin	1/1	1/1	1/1
EPS 8Pin/ATX12V 4+4Pin	1/1	1/1	1/1
PCI-E 6+2 Pin	2/1	4/2	4/2
SATA 電源コネクタ	8/2	8/2	8/2
ペリフェラル 4Pin	3/1	3/1	3/1
FDD4Pin	1 /1	1 /1	1 /1
搭載ファン			
タイプ	静音 120mm ファン		
回転数	可変		
ノイズレベル	最小 18dBA		
機能			
PFC	アクティブ PFC (PF>0.9、全負荷時)		
効率	80PLUS GOLD 87% ~ 90%/負荷 20% ~ 100%		
保護機能	過電流保護 (OCP)、過出力保護(過負荷保護) (OPP)、過電圧保護 (OVP)、過熱保護 (OTP)、短絡回路保護 (SCP)		
同梱物	電源本体、電源ケーブル、ケース固定ネジ(4)		
製品保証期間	3年間		
備考	製品仕様は予告なく変更となる場合がございます		

■製品画像



[release\_SST-ET550-G/ET650-G/ET750-G]



## ■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話：03-5298-3880

お問い合わせ e-mail：[info@dirac.co.jp](mailto:info@dirac.co.jp)

※ご不明な点などございましたら、上記 e-mail までお問い合わせください。