

[release_SST-FX350-G]

【 SilverStone 社 24 時間/7 日無休稼働に対応した

80PLUS GOLD 認証 FlexATX 電源「SST-FX350-G」を発売 】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は SilverStone Technology Co., Ltd.(本社：台湾)製 24 時間/7 日無休稼働に対応した 80PLUS GOLD 認証、FlexATX 電源「SST-FX350-G」の取り扱いを開始いたします。

スモールフォームファクター (SFF) ケースの設計や小型電源のリーダーブランドである SilverStone は、初の Flex ATX 電源「FX350-G」を発表いたしました。

SFF 設計の可能性を更に広げ、組み込み型システムや 1U ラックマウントサーバーにおけるアップグレード需要に応えます。

「FX350-G」は、全ブラック内側コーティング、編み込みケーブル、PCIe 6 ピンコネクタといった、中級以上の PC ユーザーのニーズに応じた特長を備えています。

80 PLUS Gold レベルの効率に加え、パワフルなシングル+12V レールおよび 24 時間/7 日連続、40℃継続 350W 出力の性能で、高い信頼性と性能のシステム動作を実現します。

- 製品特徴
 - ・スタンダード Flex ATX フォームファクター
 - ・ 80 PLUS Gold 認証の高効率
 - ・動作温度 40℃での 350W 連続電力出力で 24 時間/7 日無休稼働に対応
 - ・クラスをリードするシングル+12V レール
 - ・PCIe 6 ピンコネクタ対応
 - ・アクティブ PFC 対応

■ 製品名 FX350-G (型番 : SST-FX350-G JAN: 4560214566960)

■ 希望小売価格 SST-FX350-G 12,000 円前後(税抜き)

■ 製品 URL <http://www.dirac.co.jp/sst-fx350-g/>

■ メーカーURL <http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=784&area=jp>

■製品仕様

製品名		FX350-G					
製品型番	SST-FX350-G						
JAN	4560214566960						
80PLUS 認証	80PLUS GOLD 認証						
対応規格	FlexATX						
	ATX12V v2.4 互換						
ケーブル	直付け						
	編み込みケーブル						
製品寸法	(W) 81.5mm-(H) 40.5mm-(D) 150mm						
製品重量	0.96Kg						
入力・出力・動作環境							
入力電圧	90V ~ 264Vrms						
入力周波数	47Hz ~ 63Hz						
最大出力(DC)	350W						
負荷範囲	電圧	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	+5VSB	-12V
	最大電流(A)	17A	14A	29.17A	/	2.5A	0.3A
	ピーク電流(A)	/	/	/	/	/	/
	最小電流(A)	0A	0A	0A	0A	0A	0A
	レンジ(%)	±3%	±3%	±3%	/	±3%	±3%
	ライン制御(%)	±1%	±1%	±1%	/	±1%	±1%
リップル(mVp-p)	50mV	50mV	120mV	/	50mV	120mV	
コンバイン	90W		350W		-	-	
コネクタ数(総数)/本数							
ATX20+4pin	1/1		350mm				
EPS 8pin/ATX12V 4+4pin	1/1		450mm				
PCI-E 8 pin	-		-				
PCI-E 6+2 pin	-		-				
PCI-E 6 pin	1/1		350mm				
SATA 電源コネクタ	3/1		350mm / 150mm / 150mm				
ペリフェラル 4pin	2/1		350mm / 150mm				
FDD4pin	1/1		アダプターケーブル				
機能							
PFC	アクティブ PFC (PF>0.9、全負荷時)						
効率	80PLUS GOLD 87% ~ 90%/負荷 20% ~ 100%						
保護機能	過電流保護 (OCP)				-		
	過出力保護(過負荷保護) (OPP)				○		
	過電圧保護 (OVP)				○		
	過熱保護 (OTP)				-		
	過小電圧保護(低電圧保護) (UVP)				-		
短絡回路保護 (SCP)				○			
同梱物	電源本体、電源ケーブル						
パッケージサイズ	(W) 210mm - (H) 100mm - (D) 173mm						
総重量	1.4Kg						
製品保証期間	3年間						
備考	製品仕様は予告なく変更となる場合がございます						

[release_SST-FX350-G]

■ 製品画像



■ お問い合わせ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

お問い合わせ e-mail : info@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記 e-mail までお問い合わせください。