

[release_SST-LD03]

【 SilverStone 製 3 面ガラス製パネル採用の高機能 Mini-ITX 用ケース「SST-LD03」を販売開始】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は SilverStone Technology Co., Ltd.(本社：台湾)製、ガラスパネル採用の美しい外観を誇る Mini-ITX 用ケース「LD03 (製品型番：SST-LD03)」を、2019 年 6 月 27 日(木)より販売開始いたします。

LD03 は、SilverStone 社の伝統ある優秀な技術と、透明なガラス素材による美しい外観とを融合させた PC ケース「Lucid」シリーズの新製品です。前面及び両サイドの 3 面はスモーク強化ガラスで囲われ高級感を醸し出します。


内部構造はマザーボードを 90 度回転させるスタック効果設計を採用。エアフローが底面から上昇する構造のため、自然かつ効率的な排熱を実現します。この構造により、Mini-ITX 用ケースでありながら最長 309mm のグラフィックカードを搭載可能となり、ゲーミングに向けたハイエンド PC の作成も容易です。

この LD03 は、小型かつ高性能、そしてスタイリッシュな PC を求めるユーザーへのマストアイテムとなるでしょう。

■ 製品名	LD03(製品型番：SST-LD03 / JAN: 4571388270904)
■ 店頭想定売価	18,980 円前後(税抜き)
■ メーカーURL	https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=855&area=jp
■ 製品 URL	http://www.dirac.co.jp/sst-ld03/

■ 製品特徴

- ・色付き強化ガラスパネル採用で、控え目かつ個性的なデザイン
- ・四方にケーブルおよび開口部のないコンパクトな小型フットプリントにより優れた設置性を実現
- ・スタック効果設計や 2 基の 120mm ファン付属により優れたエアフローを実現
- ・2.5 インチ及び 3.5 インチドライブに対応
- ・Mini-DTX / Mini-ITX マザーボード&SFX / SFX-L 電源と互換性
- ・フルサイズ CPU クーラーおよびグラフィックスカードに対応



【色付き強化ガラスパネル採用で、控え目かつ個性的なデザイン】

前面と両サイドのパネルには、スモーク強化ガラスを採用し、決して目立ちすぎず、それでいながら高級感を感じさせるデザインとなっています。

サイドパネルは特製のバックル設計により、工具不要かつ簡単に取外しが可能です。パネル固定用のネジが見えないため、外見をよりシャープなものへと演出しています。



【スタック効果設計や2基の120mmファン付属により優れたエアフローを実現】

マザーボードを90度回転させることで、冷却用エアフローが底部からスムーズに上昇、重要なコンポーネント全ての発熱を効果的に放散させ、システム効率を最良に保ちます。また、底部とトップにそれぞれ120mmファンを搭載し冷却性能を高めるほか、このファンは簡易水冷システムに交換可能のため、さらなる冷却性能の強化が可能です。

【2.5インチおよび3.5インチドライブに対応】

LD03は内部スペースが余裕をもって設計されており、最長309mmのグラフィックカードや高さ190mmまでのCPUクーラーが搭載可能です。また、ドライブは2台（2.5インチx2または2.5インチ/3.5インチそれぞれ1）搭載可能です。OSやゲームのインストール用SSDとデータ保存用のHDDを搭載することで、利便性がより高まるでしょう。

※各画像のSSD及び水冷クーラーは別売りです。



■お問合せ 株式会社ディラック PC 事業部

電話：03-5298-3880 / e-mail：information_dirac@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記までお問い合わせください。

■製品仕様

製品名		LD03
製品型番		SST-LD03
JAN コード		4571388270904
製品寸法 / 重量		(W)265mm × (H)414mm × (D)230mm / 5.34kg
材質		色付き強化ガラスパネル、スチール製ボディー
対応マザーボード		Mini-DTX / Mini-ITX
5.25 インチベイ / スリム ODD ベイ		-
3.5 インチベイ	内部	1 (2.5 インチと排他)
2.5 インチベイ	内部	2 (1 は 3.5 インチと排他)
搭載ファン	前面	-
	背面	-
	上面	120mm x 1
	側面	-
	底面	120mm x 1
拡張スロット数		2
外部 I/O ポート		USB3.0 Type-A x2 / Audio / Mic
電源		無し : SFX/SFX-L 規格に対応
拡張カードスペース制限		長さ 309mm x 幅 167mm まで ※
CPU クーラー制限		高さ 190mm まで
製品保証		1 年
備考		※長さ及び幅の限度は個別の制限限度です。双方ともに制限に達するカードは搭載できません。詳細はマニュアルをご確認ください。 製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。

■製品画像

