

[release_UNI FAN]

【 Lian Li 社 LED 専用コントローラソフトで一体感のある発光パターンを演出できる

革新的な連結型ケースファン「UNI FAN」シリーズの販売開始】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、Lian Li Industrial Co., Ltd.(本社：台湾)製、ファンを連結することで、電力と ARGB 信号を伝達させるモジュール機構が特徴のケースファン「UNI FAN」シリーズの 4 モデルを、2020 年 9 月 7 日(月)より販売開始いたします。

「UNI FAN」は、ファンを連結し結合部分から電力と ARGB 信号を伝達させており一本のケーブルモジュールからそれらを提供しております。そのため、今までは複数のファンを設置した場合は各ファンからケーブルをコネクタにさしていたため、ファンが増えるほどケーブル管理が煩雑になりましたが、「UNI FAN」は非常にスマートにケーブル管理ができます。また、専用 LED コントロールソフト「L-CONNECT」を使用すれば、今までにないライティングを演出できます。従来は、ファン単位でしか LED 制御できませんでしたが、「UNI FAN」は連結した各ファンの LED を制御し一体感のある 12 通りの発光を楽しめます。また、ファンは耐久性と静音性に優れた流体軸受けを採用しております。

「UNI FAN」は、今までにない一体感のあるライティングを楽しみたいユーザーにとって、待望のアドレスサブル RGB ファンになるでしょう。

■ 製品名 / 製品型番 / 店頭想定売価

UNI FAN SL120 BK 3Pack	/ UF-SL120-3BK	(JAN:4718466009524)	8,800 円前後(税抜き)
UNI FAN SL120 WT 3Pack	/ UF-SL120-3W	(JAN:4718466009531)	8,800 円前後(税抜き)
UNI FAN SL120 BK Single Pack	/ UF-SL120-1BK	(JAN:4718466009593)	2,700 円前後(税抜き)
UNI FAN SL120 WT Single Pack	/ UF-SL120-1W	(JAN:4718466009609)	2,700 円前後(税抜き)

■ メーカーURL <http://www.lian-li.com/uni-fan/>

■ 製品 URL <http://www.dirac.co.jp/unifan/>

■ 製品特徴

- ・新開発のモジュール機構
- ・一つでまとまるケーブルモジュール
- ・専用 LED コントロールソフトによる多彩な発光パターン
- ・あらゆる角度から見える鮮やかな LED 照明
- ・外観にこだわったアルミニウムフレームとアルミニウムロゴ記章
- ・ケースカラーと合わせられるブラックとホワイトの 2 色を用意



[release_UNI FAN]

【新開発のモジュール機構】

「UNI FAN」は今までにない発想のモジュール機構を開発しました。ネジを使わずに簡単に最大4つのファンの連結ができます。連結することにより、新たなLEDの演出が可能になりました。



【一つでまとまるケーブルモジュール】

「UNI FAN」が採用しているモジュール機構は、各ファンの端からデイジーチェーンにて電力と ARGB 信号を伝達しております。これにより、今までは各ファンから出ている電力、LED ケーブルをそれぞれのコネクタに接続しておりましたが、「UNI FAN」は一本のケーブルでまかなえます。よって、たくさんのファンを取り付ける場合でも非常にすっきりとしたケーブルマネジメントがおこなえます。



【専用 LED コントロールソフトによる多彩な発光パターン】



「UNI FAN」のために開発された LED コントロールソフト「L-CONNECT」を用いれば 12 通りもの発光パターンを演出できます。既存の LED コントロールはファン単品に対し一律に制御していましたが、「L-CONNECT」は、連結した「UNI FAN」を一つのセットとして LED コントロールができます。これにより今までは表現できなかった一体感のある LED 表現が可能になりました。なお、各社マザーボードメーカーの LED コントロールソフトにも対応しており、「L-CONNECT」上から簡単に切り替えができます。また、「L-CONNECT」はファンの回転数を 11 段階で制御できます。

【あらゆる角度から見える鮮やかな LED 照明】

両サイドの 16 個の LED がディフューザーを介して光り、どの角度から見ても滑らかに光ります。



[release_UNI FAN]

■製品仕様

製品名	UNI FAN SL120 BK 3Pack	UNI FAN SL120 WT 3Pack	UNI FAN SL120 BK Single Pack	UNI FAN SL120 WT Single Pack
製品型番	UF-SL120-3BK	UF-SL120-3W	UF-SL120-1BK	UF-SL120-1W
JANコード	4718466009524	4718466009531	4718466009593	4718466009609
カラー	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト
コネクタ	独自コネクタ(PWM ファンケーブル + 3PIN ARGB ケーブル)			
ファンサイズ / 重量	(D)122.8 x (W)122.4 x (H)25mm / 140g			
ベアリング形式	流体軸受			
回転数	600 ~ 1,900 RPM			
最大風量	58.54CFM			
最大風圧(静圧)	2.54mm H2O			
最大ノイズレベル	17 ~ 31dBA			
パッケージサイズ / 重量	(W)160 x (H)145 x (D)95mm / 775g		(W)160 x (H)145 x (D)35mm / 240g	
パッケージ内容	ファン、テーパーネジ x4(3 セット)、 電源・LED 供給ケーブル x3、 RGB コントローラー、ゴム、各種ケーブル		ファン、テーパーネジ x4、 電源・LED 供給ケーブル(※)	
製品保証	2 年			
備考	製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。 (※)LED コネクタは 3PIN コネクタになっておりますので、 各社マザーボード ARGB コネクタに接続する場合は変換ケーブルが必要です。			

■お問合せ 株式会社ディラック PC 事業部

電話 : 03-5298-3880 / e-mail : information_dirac@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記までお問い合わせください。

[release_UNI FAN]

■ 製品画像

