

[release\_SST-TD0x-SLIM]

## 【SilverStone 社 TUNDRA シリーズ 厚さ 37mm 簡易水冷式 CPU クーラー

「SST-TD02-SLIM」「SST-TD03-SLIM を発売開始】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は SilverStone Technology Co., Ltd.(本社：台湾)製簡易水冷式 CPU クーラーTUNDRA シリーズ「SST-TD02-SLIM」「SST-TD03-SLIM」を 2015 年 8 月 12 日(水)から販売開始いたします。

「SST-TD02-SLIM」「SST-TD02-SLI」は、同社が定義するスモール・フォーム・ファクターPC ケースをターゲットに、ラジエーターおよびファンの総厚みを 37mm に抑えた簡易式水冷 CPU クーラー製品です。

「SST-TD02-SLIM」は 120mm ファン 1 基を搭載したシングルモデルであり、「SST-TD03-SLIM」は同型ファンを 2 基備えたデュアルファンモデルとなっております。また、液漏れへの完璧な対策として 12mm のゴム製チューブを採用しております。

### ■主な製品特長

- ・非常にスリムな 37mm 厚のラジエーター+ファン設計
- ・メンテナンスフリー構造
- ・シングルまたはデュアル 120mm スリム PWM ファン付属
- ・厚手の液漏れ防止チューブで信頼性を向上
- ・0.2mm マイクロチャンネル・ウォーターブロック設計
- ・大型 100%銅製ベースプレートで迅速な熱伝導
- ・水冷ブロックにはブルーLED インジケーターを内臓
- ・ソケット LGA775/115X/1366/2011/2011-v3/AM2/AM3/FM1/FM2 に対応

---

■製品名	SST-TD02-SLIM	(JAN : 4560214564836)
	SST-TD03-SLIM	(JAN : 4560214564843)

[release\_SST-TD0x-SLIM ]

■ 店頭想定価	SST-TD02-SLIM	15,980 円前後(税抜き)
	SST-TD03-SLIM	12,980 円前後(税抜き)

■ 製品 URL	SST-TD02-SLIM	<a href="http://www.dirac.co.jp/sst-td02-slim/">http://www.dirac.co.jp/sst-td02-slim/</a>
	SST-TD03-SLIM	<a href="http://www.dirac.co.jp/sst-td03-slim/">http://www.dirac.co.jp/sst-td03-slim/</a>

■ 製品仕様:

製品名		Tundra Series TD02-SLIM	Tundra Series TD03-SLIM
製品型番		SST-TD02-SLIM	SST-TD03-SLIM
JAN コード		4560214564836	4560214564843
液冷ブロック	寸法	(L) 65mm x (W) 65mm x (H) 39.2mm	
	材質	プラスチック、銅製ベース	
ポンプ	モーター速度	2500±200RPM	
	定格電圧	12V	
	定格電流	0.28A	
ファン	寸法	(L) 120mm x (W) 120mm x (D) 15mm	
	回転数	800~2200rpm	
	ノイズレベル	16.5~27.4dBA	
	定格電圧	12V	
	定格電流	0.02~0.15A	
	流量	13.1~35.85CFM	
	静圧	0.31~1.84mm/H2O	
	コネクタ	4Pin PWM	
ラジエーター	寸法	(L) 273mm x (W) 120mm x (H) 22mm	(L) 153mm x (W) 120mm x (H) 22mm
	材質	アルミニウム	
チューブ	長さ	310mm	
	材質	ゴム	
対応ソケット	Intel	LGA775/115X/1366/2011/2011-v3	
	AMD	AM2/AM3/FM1/FM2	
製品重量		695g	566g
パッケージサイズ/総重量			
備考		上記ファンのスペックは、1 基での性能となります。	
		製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。	

[release\_SST-TD0x-SLIM ]

■製品画像

[SST-TD02-SLIM]



[SST-TD03-SLIM]



[製品特長]



Super slim 37mm total thickness for radiator and fan

Thick, leak-proof tubing prove reliability

12mm diameter braided line built more sturdy



■お問合せ

株式会社ディラック 電話 : 03-5298-3880 WEB : <http://www.dirac.co.jp/>

担当 : 斉藤 (サイトウ) [saito@dirac.co.jp](mailto:saito@dirac.co.jp) 渡辺 [watanabe@dirac.co.jp](mailto:watanabe@dirac.co.jp)

その他お問い合わせ e-mail : [info@dirac.co.jp](mailto:info@dirac.co.jp)