

[release_RS6118T/RS6114V]

【 HighPoint Thunderbolt3 接続の 8 ベイ RAID エンクロージャー「RocketStor6618T」及び
USB3.1Type-C Gen.2 接続の 4 ベイ RAID エンクロージャー「RocketStor6114V」の取扱開始 】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区) は米国 HighPoint Technologies inc.社(本社：米国)製ストレージエンクロージャー2 製品、「RocketStor 6618T」「RocketStor 6114V」の取扱を 2017 年 7 月 28 日（金）より開始いたします。

「RocketStor 6618T」は、Thunderbolt3 接続に対応した 8 ベイ RAID ストレージエンクロージャーで、プロフェッショナル向けに設計された製品で、40Gb/s の転送速度と様々な RAID モードに対応している製品です。

「RocketStor 6114V」は、業界初の USB3.1 Type-C Gen.2(10Gbps)接続に対応した 4 ベイ RAID ストレージエンクロージャーで、手軽な RAID5 構築で最大 40TB の大容量ストレージ構成が可能な製品です。

| | | |
|----------|------------------|---|
| ■ 製品名 | RocketStor 6618T | (型番：RS6618T JAN：0643653661831) |
| | RocketStor 6114V | (型番：RS6114V JAN：0643653611416) |
| ■ 店頭想定売価 | RocketStor 6618T | 148,000 円 (税別) |
| | RocketStor 6114V | 43,800 円 (税別) |
| ■ 製品 URL | RocketStor 6618T | : http://www.dirac.co.jp/rs6618t/ |
| | RocketStor 6114V | : http://www.dirac.co.jp/rs6114v/ |

[release_RS6118T/RS6114V]

メーカーURL

RocketStor 6618T : http://highpoint-tech.com/USA_new/series-rs6618t-overview.htm

RocketStor 6114V : http://www.highpoint-tech.com/USA_new/series-rs6114v-overview.htm

■ RocketStor 6618T : 製品特徴

- ・ 40Gb/s の速度転送をサポートする Thunderbolt USB-C 2 ポートが搭載
- ・ 8 基のストレージを用いて様々な RAID アレイが構築可能
- ・ アプリケーションニーズを満たす多くの RAID モード
- ・ パフォーマンスを損なわず、高負荷作業にも対応
- ・ 4 つの機能でストレージ運用を保護
- ・ 既存の Thunderbolt システムにも接続可能

【40Gb/s の速度転送をサポートする Thunderbolt USB-C 2 ポートが搭載】

HighPoint RocketStor 6618T は最新の Thunderbolt3 が採用されており、40Gb/s という超高速な転送速度を実現したエンクロージャーです。背面に 2 つの USB-C ポートが備わっており、PC との接続の他、対応製品のダイジェネレーション接続も可能です。



【8 基のストレージを用いて様々な RAID アレイが構築可能】

最大 8 基のベイを備える RocketStor 6618T では様々な RAID アレイを構築することが可能です。

8 基の SSD を用いてアレイ構築すれば、4K ビデオ編集に耐えうる超高速 2,700MB/s というパフォーマンスを引き出すことが可能です。

3.5" HDD を用いれば、最大容量 80TB(10TB x 8) という超巨大ストレージの構築も可能で、最大 20 時間の 4K DPX 映像をバックアップすることも可能です。

さらに、SSD と HDD を組み合わせ、RocketStor 6618T 内に異なる複数の RAID アレイを構築することも可能で、用途に沿ったプロジェクト運用を行なうことも可能です。



■ RocketStor 6114V : 製品特徴

- ・ 業界初！USB3.1(10Gbps) RAID5 ストレージエンクロージャー
- ・ USB3.0 ソリューションと比較し約 2 倍の速度の RAID5 パフォーマンス
- ・ 40TB を超える大容量ストレージ構成をサポート
- ・ USB Type-C または Type-A ポートを備えた Windows/Mac システムをサポート

【業界初！USB3.1 Gen.2(10Gbps) RAID5 ストレージエンクロージャー】


HighPoint RocketStor 6114V は、4 台の HDD で RAID5 アレイが構築可能な USB3.1 Type-C 対応のストレージエンクロージャーです。USB 接続のストレージエンクロージャーとしては、業界初の USB Type-C 接続をサポートし、前例のない USB RAID 5 パフォーマンスを実現します。



[release_RS6118T/RS6114V]

【USB3.0 ソリューションと比較し約 2 倍の速度の RAID5 パフォーマンス】

スタンダードな USB RAID エンクロージャーとは事なり、RocketStor 6114V は最新の USB3.1 Gen2 テクノロジーと、実績ある高性能な RAID スタックを搭載。RocketStor 6114V で管理される RAID 5 構成は、通常の USB3.0 ベースのスレーブとと比較して、約 2 倍の最大 450MB/s の転送速度を実現しました。



■製品仕様

| 製品名 | | RocketStor 6618T |
|--------------|--|----------------------------------|
| 型番 | | RS6618T |
| JAN | | 0643653661831 |
| ポート(本体側) | | Thunderbolt3 ×2 |
| RAID レベル | | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 and JBOD |
| システム要件 | | USB-C ポート搭載 PC |
| サポート OS | | Windows 8 またはそれ以降 |
| | | Windows Server 2008 またはそれ以降 |
| 最大容量 | | 制限無し |
| HDDドライブ数 | | 8 (HDD は別売り) |
| HDD インターフェース | | SATA |
| HDD 規格 | | 3.5 インチ / 2.5 インチ HDD |
| 冷却ファン | | 80x80x20mm ファン ×2 |
| 製品サイズ/重量 | | 330(H)x 144(W)x257(D) mm/5.85Kg |
| 製品保証 | | 3 年 |
| 備考 | | 製品の仕様は予告無く変更される場合がございます。 |

| 製品名 | | RocketStor 6114V |
|--------------|--|---------------------------------------|
| 型番 | | RS6114V |
| JAN | | 0643653611416 |
| ポート(本体側) | | USB Type-C ×1 |
| インターフェース | | USB 3.1 Gen.2(10Gbps)サポート |
| | | UASP (USB Attached SCSI Protocol)サポート |
| | | USB3.0/2.0 下位互換 |
| RAID レベル | | RAID 0 / 1 / 5 / JBOD / Single Disk |
| システム要件 | | USB Type-C または Thunderbolt3 ポート搭載 PC |
| | | USB Type-A ポート搭載 PC |
| サポート OS | | Windows 8 またはそれ以降 |
| | | Mac OS X 10.9 またはそれ以降 |
| 最大容量 | | 制限無し |
| HDDドライブ数 | | 4 (HDD は別売り) |
| HDD インターフェース | | SATA |
| HDD 規格 | | 3.5 インチ / 2.5 インチ HDD |
| 冷却ファン | | 80x80x20mm ファン ×1 |
| 製品サイズ/重量 | | 214(H)x 134(W)x220(D) mm/4.3Kg |
| 製品保証 | | 1 年 |
| 備考 | | 製品の仕様は予告無く変更される場合がございます。 |

[release_RS6118T/RS6114V]

■製品画像

【RocketStor 6618T】



【RocketStor 6114V】



■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

その他お問い合わせ e-mail : info@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。