

[release_SST-SX800-LTI Rev]

【 SilverStone 社の 2 個の EPS コネクタケーブルを採用した大容量 SFX-L 電源

「SST-SX800-LTI Rev」を発売開始】



株式会社ディラック(本社：東京都千代田区)は SilverStone Technology Co., Ltd.(本社：台湾、以下 Silverstone 社)製から 2 個の EPS コネクタケーブルを採用した 80PLUS Titanium 認証の SFX-L サイズの大容量 SFX 電源「SX800-LTI Rev (製品型番：SST-SX800-LTI Rev)」を 2021 年 1 月 26 日(火)に販売開始いたします。

「SX800-LTI Rev」は x 8 / 4 EPS12V コネクタに代えて、デュアル EPS コネクタを採用した新製品です。近年ハイエンド M/B において CPU への電源供給を 2 系統必要とする製品が増えておりますが、それに対応すべく仕様変更されました。

- | | |
|------------|---|
| ■ 製品名 | SX800-LTI Rev (型番：SST-SX800-LTI Rev JAN: 4571388271932) |
| ■ 想定売価 | 31,500 円前後 (税抜き) |
| ■ 製品 URL | http://www.dirac.co.jp/sst-sx800-lti/ |
| ■ メーカー URL | https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=731&area=jp |
| ■ 主な製品特徴 | <ul style="list-style-type: none">・ スモールファクターコンピューターに対応した SFX-L フォームファクター・ 24 時間/7 日終日稼働での 800W 連続定格出力かつ 80 PLUS Titanium 認証の高効率・ クラスをリードする 66A シングル+12V レール・ 先進の準ファンレス動作対応の静音 120mm ファン・ フレキシブルなフラット構成の 100%モジュラーケーブル・ 厳格な $\pm 3\%$電圧制御および低リップル&ノイズ・ クワッド PCI-E 8/6 ピンコネクタ対応・ 全て日本性コンデンサを採用した高品質構成・ デュアル EPS 8 ピン、マルチ PCI-E 8 / 6 ピンコネクタ対応 |

■ 製品仕様

製品型番	SST-SX800-LTI Rev					
JAN	4571388271932					
80PLUS 認証	80PLUS Titanium 認証					
対応規格	ATX12V Ver2.04 / EPS12V					
ケーブル	フルプラグイン					
製品寸法	(W) 125mm-(H) 63.5mm-(D) 130mm					
製品重量	1.7Kg					
入力・出力・動作環境						
入力電圧	90V ~ 264V					
入力周波数	47Hz ~ 63Hz					
最大出力(DC)	800W(ピーク 850W)					
負荷範囲	電圧	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	最大電流(A)	16A	15A	66A	0.3A	2.5A
	レンジ(%)	±3%	±3%	±3%	±10%	±5%
コンバイン	80W		792W		3.6W	12.5W
コネクタ数/本数						
ATX20+4Pin	1/1		300mm			
EPS 8Pin/ATX12V 4+4Pin	2/1		400mm			
PCI-E 6+2 Pin	2/1		400mm/150mm			
PCI-E 6+2 Pin	2/1		550mm/150mm			
SATA 電源コネクタ	12/3		300mm/200mm/100mm/100mm			
ペリフェラル 4Pin	3/1		300mm/200mm/200mm			
FDD4Pin	1/1		100mm			
搭載ファン						
タイプ / ノイズレベル 120mm 静音ファン / 0db(A)~36db(A)						
機能						
PFC	アクティブ PFC					
効率	90%~94%					
保護機能	過電流保護 (OCP)				○	
	過出力保護(過負荷保護) (OPP)				○	
	過電圧保護 (OVP)				○	
	過熱保護 (OTP)				○	
	過小電圧保護(低電圧保護) (UVP)				○	
	短絡回路保護 (SCP)				○	
製品保証期間	3年間					
備考	製品仕様は予告なく変更となる場合がございます					

■ 製品画像



■ お問い合わせ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

その他お問い合わせ e-mail : information_dirac@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。