

【Thermalright 社 CPU クーラー「AXP-100MUSCLE」「AXP-200MUSCLE」発売開始】



株式会社ディラック PC 事業部は台湾 Thermalright 社製品「AXP-100MUSCLE」ならびに「AXP-200MUSCLE」を 2014 年 3 月 28 日(金)より発売開始いたします。

～進化する定番～

Thermalright 社のトップフロー仕様 CPU クーラーである AXP-100 と AXP-200 が、コストパフォーマンスにおいてさらなる進化を遂げました。AXP-100、AXP-200 は CPU クーラーの設置スペースに制限があるシステムにおいて、高い冷却能力を提供可能とした製品です。今回、新たに登場した AXP-100MUSCLE ならびに AXP-200MUSCLE は、こうした AXP シリーズの高い基本能力を極力維持しつつ、低価格化を実現した製品です。

■薄型ラウンドファン採用のスリム仕様

トップフロー型のメリットは、全高を低く抑えられることです。AXP-100MUSCLE は AXP-100 同様、冷却用ファンを取り付けた状態で全高 58mm を実現。AXP-200MUSCLE は、140mm ラウンドファンを搭載しながらも全高約 73mm と圧倒的な全高の低さを実現しました。このように AXP シリーズは、スリム型 PC ケースや HTPC 型 PC ケースなど、CPU の設置スペースに制限が発生しやすいシステムに最適な製品となっています。

■トレードオフで低価格、高い冷却能力は維持

AXP-100MUSCLE と AXP-200MUSCLE は、よりお求めになりやすい価格を実現するため、いくつかの機能を見直しました。Intel 社の LGA2011 に非対応としたほか、台座をアルミ製へと変更、ヒートパイプキャップの廃止、ヒートシンク部へのニッケルコーティングを廃止するこ

[release_AXP-100_M-AXP-200_M]

とで、低価格化を実現しました。ですが冷却能力は極力維持、本製品と AXP シリーズを比較しても、冷却性能の低下は約 1.5%程度となっています。

※現行製品である AXP-100 ならびに AXP-200 は販売継続です

AXP-100MUSCLE、AXP-200MUSCLE は位置づけとして AXP-100 ならびに AXP-200 のスタンダードバージョンとなります。より高い性能、そして高品位な見た目をご希望の場合は、現行製品である AXP-100 または AXP-200 をお勧めいたします。

製品名 : AXP-100MUSCLE(JAN : 4571388251859)

AXP-200MUSCLE(JAN : 4571388251866)

店頭想定価格 : AXP-100MUSCLE: ¥5,000 円前後(税別)

AXP-200MUSCLE: ¥6,000 円前後(税別)

■ AXP-100 MUSCLE 主な製品仕様 ■

- ・ トップフロー形式採用の高い冷却能力を持つ CPU クーラー
- ・ 全高 58mm、高さに制限があるシステムに最適な製品
- ・ Intel 社 LGA1366/115x/775 対応
- ・ AMD 社 FM2/FM1/AM3/AM2 対応
- ・ ニッケルコーティングを施した銅製ヒートパイプ 6mm 径 6 本
- ・ 付属ファンはブラック&ホワイトカラーリングの TY-100BW を採用

■ AXP-200 MUSCLE 主な製品仕様 ■

- ・ トップフロー形式採用の高い冷却能力を持つ CPU クーラー
- ・ 全高約 73mm、140mm ラウンドファンで高い冷却能力を提供
- ・ Intel 社 LGA1366/115x/775 対応
- ・ AMD 社 FM2/FM1/AM3/AM2 対応
- ・ ニッケルコーティングを施した銅製ヒートパイプ 6mm 径 6 本
- ・ 付属ファンはブラック&ホワイトカラーリングの TY-14013BW を採用

[release_AXP-100_M-AXP-200_M]

製品仕様:

製品名/JAN コード	AXP-100 MUSCLE/4571388251859	AXP-200 MUSCLE/4571388251866
製品寸法	119mm-105mm-44.15mm	149.99mm-139.99mm-59.65mm
主な材質	銅・アルミ(ヒートパイプ:ニッケルコーティング)	
ヒートパイプ仕様	銅製 6mm 径・6 本	
対応 CPU	intel	LGA 1366/115x/775
	ADM	FM2/FM1/AM3/AM2
搭載ファン寸法	108mm-101mm-14mm	150mm-140mm-13mm
搭載ファン回転数	900~2500rpm(±15 %)	700~1300rpm(±15 %)
ノイズレベル	22~30dB(A)	21.7~30.6dB(A)
ファン風量	16~44.5CMF	35.18~64.52CMF
製品重量	ヒートシンク : 306g/ファン 40g	ヒートシンク : 430g/ファン 90g
パッケージサイズ	155mm-140mm-90mm	187mm-174mm-106mm
パッケージ総重量	570g	840g
備考	製品仕様は予告なく変更となる場合がございます	

製品画像



AXP-100MUSCLE

[release_AXP-100_M-AXP-200_M]



AXP-200MUSCLE

◆お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

担当 : 斉藤 (サイトウ) saito@dirac.co.jp 渡辺 watanabe@dirac.co.jp

WEB(AXP-100MUSCLE) : <http://www.dirac.co.jp/axp-100muscle/>

WEB(AXP-200MUSCLE) : <http://www.dirac.co.jp/axp-200muscle/>

画像データ(AXP-100MUSCLE) : <http://www.dirac.jp/download/AXP-100MUSCLE.zip>

画像データ(AXP-200MUSCLE) : <http://www.dirac.jp/download/AXP-200MUSCLE.zip>

その他お問い合わせ e-mail : info@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。