

[release_LANCOOL 205M]

【 LianLi 社 Micro ATX 対応のコンパクトなミドルタワーケース「LANCOOL 205M」を販売開始】



LANCOOL 205M

EASY TO BE YOU



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、Lian Li Industrial Co., Ltd.(本社：台湾)製、Micro ATX 規格対応のコンパクトなミドルタワーケース「LANCOOL 205M」を、2021年2月16日(火)より販売開始いたします。

「LANCOOL 205M」は、Lian Li 社の数多いラインナップの中でもスタイリッシュかつ堅牢・コンパクトなミドルタワーケースである「LANCOOL 205 シリーズ」の中でも最小のモデルです。フォームファクターは Micro ATX/Mini-ITX に対応。フロントとリアにそれぞれ 120mm ファン 1 基を標準装備しているほか、フロントおよびトップに増設ファンあるいは水冷ラジエーターを設置することも可能です。もちろん Lian Li 社の特徴である妥協のない造り込みが各部に施されており、小型ながら高い機能を備えたミドルタワーケースと言えるでしょう。

「LANCOOL 205M」は、妥協のない、コンパクトで美しいの Micro-ATX フォームファクタをお探しの皆様にとって、有力な選択肢でしょう。

■製品特徴

- ・ 210 mm (W) x 415 mm (D) x 400mm (H)のコンパクトサイズ
- ・ Micro ATX/Mini ITX 規格に対応
- ・ さまざまな冷却システムに対応
- ・ カラーバリエーションはブラック/ホワイトの2種

■製品名 LANCOOL 205M BLACK (JAN: 4718466009098)

■製品名 LANCOOL 205M WHITE (JAN: 4718466009104)

■希望小売価格 7,000 円 (税別)


■製品 URL <http://www.dirac.co.jp/lancool-205m/>

■メーカーURL <http://www.lian-li.com/lancool-205/>




[release_LANCOOL 205M]

【210 mm (W) x 415 mm (D) x 400mm (H)のコンパクトサイズ】
対応フォームファクタを Micro ATX/Mini ITX としケース本体の高さを抑えながら、必要十分な堅牢さとエアフローを確保。特に設置空間にあまり余裕がない環境において真価を発揮するでしょう。



【さまざまな冷却システムに対応】

フロントおよびリアに 120mm PWM ファンを標準装備。
より強力な冷却性能をお求めの場合、フロントに 120mm または 140mm ファン 2 基、トップに 120mm ファン 2 基を設置できます。さらにフロントまたはトップに最大 240mm までのラジエーターを設置可能。フロントパネル側面とケース上面はメッシュ構造になっており、スムーズかつ効率的なエアフローによって高い冷却性能を実現しています



【カラーバリエーションはブラック/ホワイトの2種】

本体カラーは落ち着いたブラックと洒落た雰囲気ホワイトの2種。
お使いの環境に合わせてお選びください。



■製品仕様

製品名 / 製品型番		LANCOOL 205M BLACK		LANCOOL 205M WHITE	
JAN コード		4718466009098		4718466009104	
カラー		ブラック		ホワイト	
製品寸法 / 重量		(W)210mm × (H)400mm × (D)415mm / 6.0kg			
材質		0.6mm~0.8mm 厚 SPCC / 4mm 厚強化ガラス			
対応マザーボード		Micro ATX / Mini-ITX			
ドライブベイ		SSD x3 + HDD x1 または SSD x2 + HDD x2			
搭載ファン	前面	出荷時	120mm x1	オプション (最大搭載数)	120mm x2 / 140mm x2
	背面		120mm x1		120mm x1
	上面		-		120mm x2
	底部		-		-
外部 I/O ポート		USB3.0 x2 / AUDIO x1			
拡張スロット数		4			
電源サイズ		奥行 180mm まで			
拡張カードスペース制限		長さ 375mm まで			
CPU クーラー制限		高さ 160mm まで			
製品保証		1 年			
パッケージサイズ/重量		(W)295mm × (H)500mm × (D)460mm / 7.0kg			
備考		製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。			

■製品画像



■お問合せ 株式会社ディラック PC 事業部

電話 : 03-5298-3880 / e-mail : information_dirac@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記までお問い合わせください。