

[release_LIGHT2_180]

【Sharkoon 社 ハニカム構造を採用した左右対称デザインの
軽量ゲーミングマウス「LIGHT² 180」を販売開始】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、Sharkoon Technologies GmbH (本社：ドイツ)製ゲーミングマウス「LIGHT² 180」2機種を、2021年9月24日(金)より販売開始いたします。

「LIGHT² 180」は、最速の動きと最高の精度を両立させた軽量ゲーミングマウスです。ハニカム構造の採用により、わずか63グラムという本体重量を実現。軽やかな操作感により、長時間のゲームプレイにおいても疲労を最小限に抑えます。解像度は12,000 DPIまで対応。ソフトウェアを利用することで6個のカスタマイズ可能なボタンに各機能を割り当てられます。デザインは左右対称であり、利き手を選ばずお使いいただけます。またエッジ部やスクロールホイールにRGBイルミネーションが仕込まれており、さまざまなイルミネーション効果をソフトウェアから設定することも可能です。

「LIGHT² 180」は、左右対称デザインで利き手を選ばず、軽さと性能に優れ、RGBイルミネーションなどオールラウンド向けのゲーミングマウスと言えるでしょう。

■製品名/型番 LIGHT2 180 BK JAN: 4044951031085

■製品名/型番 LIGHT2 180 WT JAN: 4044951031092

■希望小売価格 5,480円(税込)

■メーカーURL <https://ja.sharkoon.com/Light180>

■製品 URL http://www.dirac.co.jp/light2_180/

■主な製品特徴

- ・わずか63グラムの軽量ゲーミングマウス
- ・実用性と快適性を備えたデザイン
- ・400-12,000 DPIまで対応
- ・専用ソフトにより各ボタンやイルミネーション効果をカスタマイズ可能



[release_LIGHT2_180]

【実用性と快適性を備えたデザイン】

Light² 180 の本体重量はわずか 63 グラム。まるで羽が生えたかのように軽快な使用感を与えてくれます。左右対称の形状は特に手に心地よくフィットし、ハニカム構造によって程よいグリップ感が長時間のゲームプレイの間もずっと続きます。トップカバーは、お好みに合わせて簡単な手順で一般的な無孔式カバーに取り替えることができます。無孔式カバーは、ホコリなど外部からの影響を縮小し、マウス内部を保護してくれます。本体サイズは 120 x 63.5 x 39 mm で、Light²シリーズの中で最もコンパクトです。特に使いやすく、場所を取らないモデルといえるでしょう。



【専用ソフトにより各ボタンやイルミネーション効果をカスタマイズ可能】

Light² 180 には6つのカスタマイズ可能なボタンがついており、ソフトウェアを使って各機能を割り当てることができます。さらに各部のイルミネーション効果もソフトウェアから設定できます。左右のマウスボタンは高耐久なオムロン製スイッチを採用。ボタンの動作寿命は 2000 万クリック以上で、数々のゲームマッチをこなすには理想的です。

■製品画像 (LIGHT2 180 BK)



■製品画像 (LIGHT2 180 WT)



[release_LIGHT2_180]

■製品仕様

製品名 / 型番	LIGHT2 180 BK	LIGHT2 180 WT
JAN コード	4044951031085	4044951031092
カラー	ブラック	ホワイト
本体サイズ	120(L) x 63.5(W) x 39(H) mm	
本体重量	63 g (ケーブルを含まない)	
最大 DPI / 最小 DPI	12,000 / 400	
DPI 段階	400; 800; 1,200; 2,400; 3,200; 6,400; 12,000	
センサー	PixArt PMW3360	
内蔵メモリ容量	64KB	
イルミネーション	RGB	
リフトオフ・ディスタンス	2-3 mm	
フレーム / sec	12,000	
インチ / sec	250	
最大加速度	50 g	
マウスフィート	3 個 / 100 % PTFE (スペア付)	
プロファイル保存数	5	
コネクタ	USB	
ケーブル長	180 cm	
対応 OS	Windows	
パッケージサイズ / 重量	(D)60mm x (W)110mm x (H)200mm / 193g	
製品保証	1 年	
備考	製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。	

■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部

電話 : 03-5298-3880 / e-mail : information_dirac@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記までお問い合わせください