

[release_SST-RM42-502B]

【 SilverStone 社 最大 SSI-EEB のマザーボードと水冷ラジエーターを搭載可能な

4U ラックマウントケース「RM42-502」を取扱開始 】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、SilverStone Technology Co., Ltd.(本社：台湾)製 ストレージサーバー向けの 4U ラックマウントケース「RM42-502」を、2020 年 10 月 14 日（水）より取扱いを開始いたします。

SilverStone 製ラックマウントケース「RM42-502」は、最大 SSI-EEB のマザーボードに対応した、サーバー向け 4U 対応高性能ラックマウントケースです。一般的なラックマウントケースと異なり 240mm 水冷ラジエーターをサポートしており、ラックマウントに組み込むほか、縦置きしてハイエンドのホームシステムとして使うことも可能です。またスライドレール用の取り付け穴が用意され、RMS06-22 レール（別売り）を使用することでラックマウントへの装着が容易な構造になっています。

「RM42-502」は、拡張性、セキュリティ性に優れ、様々なニーズに応えられるケースを求めているユーザーにとって最適なケースと言えるでしょう。

- 製品名 RM42-502 (製品型番：SST-RM42-502B JAN: 4571388272335)
- 希望小売価格 28,000 円（税抜き）
- メーカーURL <https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=921&area=jp>
- 製品 URL <http://www.dirac.co.jp/sst-rm42-502/>

■ 主な製品特徴

- ・最大 SSI-EEB のマザーボードに対応
- ・用途に合わせて縦置き・横置き可能な 2 ウェイ設計
- ・240mm x 1 または 120mm x2 の水冷ラジエーターをサポート
- ・2 基の 5.25 インチドライブベイは 3.5 インチまたは 2.5 インチドライブと下位互換性あり
- ・スライドレール用取り付け穴加工済み(レールスライド RMS06-22 が必要)
- ・フロントパネルに防犯ロックを装備




[release_SST-RM42-502B]

【用途に合わせて縦置き・横置き可能な2ウェイ設計】

産業用途としてラックマウントに収納できるよう横置きとして使用でき、また、ホームユース用として縦置きとしても使用できます。



【空調、セキュリティに優れたフロントパネル】



フロントパネルに、無数のハニカム穴をあけケース内に十分にエアフローがいきわたるようにしております。

また、防犯ロック設計により強固なセキュリティを実現いたします。

【240mm x 1 または 120mm x 2 の水冷ラジエーターをサポート】


市販のほとんどのラックマウントケースとは異なり、RM42-502 は 120/240mm の水冷ラジエーターをサポートしています。



120mm



240mm



■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880 / e-mail : information_dirac@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記までお問い合わせください

■製品仕様

製品名		RM42-502
製品型番 / JAN コード	SST-RM42-502B / 4571388272335	
対応マザーボード	SSI-EEB / SSI-CEB / Extended ATX / ATX / Micro-ATX / Mini-ITX	
ケースフォームファクター	4U	
ケースサイズ / 重量	(W) 430mm x (D) 468mm x (H) 176mm / 0.00kg	
材質	スチール	
ドライブベイ (外部)	5.25 インチ x 2 (下位互換性 2.5 インチ x4 or 3.5 インチ x 2)	
ドライブベイ (内部)	2.5 インチ x 1	
拡張スロット	7	
冷却システム	前面	120mm x 2 (120mm x 1 ファン 出荷時付属)
	背面	80mm x 2 (80mm x 1 ファン 出荷時付属)
ラジエーター	120mm x 2 または 240mm x 1 装着可能	
対応電源	PS2 / ATX (光ディスクドライブ / 5.25 インチデバイス=442mm) / Mini Redundant	
対応拡張カード	拡張カードリテーナー付きの長さ : 337mm / 固定具なしの長さ : 426mm GPUホルダー付きの幅 : 116mm / GPUホルダーなしの幅 : 154mm	
対応 CPU クーラー	GPUホルダー付き : 130mm / GPUホルダーなし : 148mm	
外部 I/O ポート	USB Type-C x 1 / USB 3.0 x 2 / Audio x1 / Mic x 1	
インジケーター	電源ステータス x1 / HDD アクセス x1	
パッケージサイズ / 重量	(W)000mm x (D) 000mm x (H) 000mm / 00.00kg	
製品保証	1年	
備考	製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。	

■製品画像

