

[release\_DK-Q2X/03X]

【LIAN-LI 製魅せる机ケース「DK-Q2X」「DK-03X」発売開始】



株式会社ディラック(本社：東京都千代田区)は LIAN LI INDUSTRIAL CO., LTD.(本社：台湾) 製、アルミ材質机型 DK シリーズ「DK-Q2X」「DK-03X」を発表いたします。2015 年 6 月 20 日より全国各店で受け付け開始し、7 月上旬全国 PC パーツ販売店へ出荷開始致します。

昨年末に販売いたしました「DK-02X」をベースに、各部を再デザインした製品です。そのコンセプトは、前モデルが『PC パーツが組み込める机ケース』であったのに対し、本製品「DK-Q2X/03X」では実用性を高め『PC パーツを魅せる机ケース』というコンセプトとなっております。

シングルシステム用として再設計された「DK-Q2X」、デュアルシステム用として再設計された「DK-03X」、ともに脚部の変更、裏配線への対応、さらに多様な水冷システムの搭載を可能に、同社 LED コントロールユニットへの対応など、既存ユーザー様や市場からの要望を積極的に取り入れたモデルとなっております。

■脚部デザインを刷新し、より使いやすく

前モデル「DK-02X」で採用されていたスチール製 U 字型脚部を刷新。「DK-Q2X/03X」ではアルミ製のシンプルな構造、スッキリしたデザインの脚部に変更しました。またスチール製 U 字型脚部をアルミ引き抜き材に変更したことにより、強度が増しております。さらに脚ごとに高さを調整できるようになっており、より高い利便性が実現しました。

■脱着式マザーボードトレイによる裏配線構造

"DK-Q2X"では、脱着式マザーボードトレイが採用され、ケーブル裏配線構造が可能となりました。余分なケーブルを隠すことにより、デスク内がスッキリし、見栄え良くパーツを組み込み「魅せる」ことが可能となりました。拡張スロットはライザー式増設方法が採用されており、組み込まれた拡張カードは横向きの配置となります。よって、ビデオカードも「魅せる」演出が可能です。

[release\_DK-Q2X/03X]

#### ■多様な水冷システムに対応

本 DK シリーズが多様な水冷システムへの搭載に対応します、側面に配置された 4 基のファンを用いて水冷ラジエーターを搭載することも可能です。

120mm x 480mm 、 120mm x 360mm 、 120mm x 240mm 、 120mm x 120mm をはじめ簡易水冷キットや、本格的な水冷システムなど、比較的自由度の高い水冷システムをサポートしております。

#### ■LED コントロールキット(別売)によるイルミネーション機能に対応

「魅せる」ことにこだわるユーザー様から絶大な支持を得ている同社の LED イルミネーション。質素な PC 内部をクールに、そしてカラフルな雰囲気へと様変わりさせます。「DK-Q2X/03X」には、同社製 LED コントロールユニット"LED50RGB-2"専用の設置スペースが用意されております。"LED50RGB-2"のレッド、グリーン、ブルーの 3 色 LED をベースとして自分好みのイルミネーションを作成することが可能です。

※"LED50RGB-2"は別売となります。

これらの製品は、PC DIY における究極のケースです。PC ケースが机として機能するため空間を無駄なく利用でき、また、PC 内部を先端テクノロジーの幻想的なステージして演出することも可能です。最高のラグジュアリーな環境を求めるユーザーにとって、至高のパーツになることに間違いありません。

#### ■製品特長■

- ・ E-ATX/ATX/Micro-ATX に対応
- ・ 脚部デザインを刷新し、脚にアジャスターを取り付け微調整が可能
- ・ 脱着式マザーボードトレイによる裏配線構造
- ・ 天板に強化ガラスを採用
- ・ 多様な水冷システムに対応
- ・ LED コントロールキット(別売)によるイルミネーション機能に対応

製品名 : DK-Q2X (JAN:4560214538547)

製品名 : DK-03X (JAN:4560214538554)

店頭想定価格 DK-Q2X: **138,000 円前後(税抜き)**

店頭想定価格 DK-Q2X: **188,000 円前後(税抜き)**

■製品 URL <http://www.dirac.co.jp/dk-q2/>

[release\_DK-Q2X/03X]

■製品仕様:

製品名	DK-Q2X	DK-03X
JAN コード	4560214538547	4560214538554
製品寸法	(W)1000mm-(H)815-785mm-(D)700mm	(W)1300mm-(H)815-785mm-(D)700mm
材質	デスクトップ：強化ガラス、ボディ：アルミニウム、脚：アルミニウム	
5.25 インチベイ	スリムドライブ x 1	システム 1：スリムドライブ x 1 システム 2：スリムドライブ x 1
内部ベイ	2.5/3.5 インチ x 7	システム 1：2.5/3.5 インチ x 7 システム 2：2.5/3.5 インチ x 3
搭載ファン	左側：120mm x 4 右側：120mm x 4 (出荷時)	
外部 I/O ポート	USB3.0 x 4、HD Audio	システム 1：USB3.0 x 4、HD Audio システム 2：USB3.0 x 2、HD Audio
拡張スロット数	4	システム 1：4 システム 2：0
対応マザーボード	E-ATX(※1)、ATX、Micro-ATX	システム 1：E-ATX(※1)、ATX、Micro-ATX システム 2：Mini-ITX
対応電源ユニット	ATX 仕様 (電源は別売)	
拡張カードスペース	280mm~440mm	システム 1：280mm~440mm
CPU クーラー最大高	90mm	
電源ユニット最大奥行き	140mm~440mm	140mm~440mm
対応水冷ラジエーターサイズ	120mm x 480mm x 60mm(Right) 120mm x 360mm x 60mm(Right) 120mm x 240mm x 60mm(Right) 120mm x 120mm x 60mm(Right)	
製品重量	31Kg	52Kg
備考	PCI-Express ライザーケーブル 1 個 付属	
	※1 E-ATX の対応サイズは 322mmx272mm になります。	
	※ LED コントロールユニット(LED50RGB-2)は別売りです。	
	搬入、搬出、組立は 2 名以上で行ってください。	
	製品仕様は予告なく変更となる場合がございます	

■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話：03-5298-3880

担当：斉藤 (サイトウ) [saito@dirac.co.jp](mailto:saito@dirac.co.jp)

渡辺 [watanabe@dirac.co.jp](mailto:watanabe@dirac.co.jp)

その他お問い合わせ e-mail：info@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。

[release\_DK-Q2X/03X]

■ 製品画像

DK-Q2X



[release\_DK-Q2X/03X]

■ 製品画像

DK-03X

