

[release\_SHA-SFX-series]

【SHAKOON 製 SFX 電源「SHA-SFX350B」「SHA-SFX450B」「SHA-SFX500G」発売開始】



株式会社ディラック PC 事業部は独 Sharkoon 社製 SFX 電源「SHA-SFX350B」「SHA-SFX450B」「SHA-SFX500G」を 2015 年 2 月 24 日(火)より発売開始いたします。

「SHA-SFX350B」「SHA-SFX450B」「SHA-SFX500G」と 3 種類の電源を販売いたします。それぞれユーザーのニーズに合った電源が選択可能です。

お手頃な価格と優れた性能を兼ね備えた製品です。「SHA-SFX350B」「SHA-SFX450B」は 80PLUS BRONZE、ケーブル直付けタイプのスタンダード電源です。「SHA-SFX500G」は 80PLUS GOLD 認証フルプラグイン電源となっています。奥行きを 130mm と 30mm 伸ばすことで 120mm という大型冷却ファンを搭載しているのが特徴です。いずれの電源も SFX3.2 に準拠しており Haswell CPU に対応しております。

#### ■ 主な製品仕様 ■

- ・ SFX フォームファクター
- ・ シングル PCI-E 8 ピンおよびデュアル PCI-E 6 ピンコネクタ対応
- ・ 80 PLUS Bronze 取得(SHA-SFX350 B / SHA-SFX450 B)
- ・ 80 PLUS GOLD 取得(SHA-SFX500G)
- ・ プラグイン対応(SHA-SFX500G)

**製品名 : SHA-SFX350B (JAN:4560214531302)**

**製品名 : SHA-SFX450B (JAN:4560214531319)**

**製品名 : SHA-SFX500G (JAN:4560214531326)**

[release\_SHA-SFX-series]

店頭想定価格 SHA-SFX350B: **7,500 円前後(税抜き)**

店頭想定価格 SHA-SFX450B: **8,500 円前後(税抜き)**

店頭想定価格 SHA-SFX500G: **12,500 円前後(税抜き)**

製品仕様:

製品名	SHA-SFX350B	SHA-SFX450B	SHA-SFX500G	
JAN コード	4560214531302	4560214531319	4560214531326	
ワット数	350W	450W	500W	
製品寸法	(W)125mm- (H)63mm- (D)100mm	(W)125mm- (H)63mm- (D)100mm	(W)125mm- (H)63mm- (D)130mm	
対応規格	SFX 3.2			
ケーブルタイプ	直付け	直付け	フルプラグイン	
搭載ファンサイズ	80mm	80mm	120mm	
ノイズレベル	14~25.5db(A)	13.8~30.1db(A)	22.6~32.3db(A)	
電源規格	80PLUS Bronze	80PLUS Bronze	80PLUS Gold	
入力電圧	100V-240V			
周波数	50/60Hz			
Haswell 対応	○	○	○	
コ ネ ク タ	ATX 20+4Pin	1 基	1 基	1 基
	ATX 4	1 基	-	-
	ATX 4+4Pin	-	1 基	1 基
	PCIE 6Pin	1 基	1 基	-
	PCIE 6+2Pin	-	1 基	2 基
	SATA 電源コネクタ	2 基	3 基	4 基
	ペリフェラル電源	2 基	2 基	2 基
FDD 電源コネクタ	1 基	1 基	-	
備考				
	製品仕様は予告なく変更となる場合がございます			

[release\_SHA-SFX-series]

## 出力

### 350W

DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX. Current	15A	16A	27A	0.3A	3A
MAX Combined Power	105W		324W	3.6W	15W
	350W				

### 450W

DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX. Current	22A	21A	36A	0.5A	3A
MAX Combined Power	120W		432W	6W	15W
	450W				

### 500W

DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
MAX. Current	20A	20A	40A	0.3A	3A
MAX Combined Power	105W		480W	3.6W	15W
	500W				

## 製品画像



[release\_SHA-SFX-series]

◆お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

担当 : 斉藤 (サイトウ) [saito@dirac.co.jp](mailto:saito@dirac.co.jp) 渡辺 [watanabe@dirac.co.jp](mailto:watanabe@dirac.co.jp)

WEB : [www.dirac.co.jp/sha-sfx-series](http://www.dirac.co.jp/sha-sfx-series)

その他お問い合わせ e-mail : [info@dirac.co.jp](mailto:info@dirac.co.jp)

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。